

„Z A T W I E R D Z A M”

KANCLERZ

/.../

.....

Data: 22.07.2019 r.

Nr ewidencyjny: 627/2019/WEW

Sprawa: DZP.263.49.2019.DS.

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
NR SPRAWY WNP/605/PN/2019

postępowanie przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)*

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Nr rozdziału	Treść rozdziału	Nr strony
ROZDZIAŁ I	Terminy	3
ROZDZIAŁ II	Informacje o Zamawiającym	3
ROZDZIAŁ III	Tryb udzielenia zamówienia	3
ROZDZIAŁ IV	Opis przedmiotu zamówienia	4
ROZDZIAŁ V	Modyfikacja warunków zamówienia	6
ROZDZIAŁ VI	Termin wykonania zamówienia	6
ROZDZIAŁ VII	Warunki udziału w postępowaniu	6
ROZDZIAŁ VIII	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	7
ROZDZIAŁ IX	Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie mają dostarczyć Wykonawcy	8
ROZDZIAŁ X	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	8
ROZDZIAŁ XI	Wymagania dotyczące wadium	8
ROZDZIAŁ XII	Termin związania ofertą	8
ROZDZIAŁ XIII	Opis sposobu przygotowania ofert	9
ROZDZIAŁ XIV	Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne).	11
ROZDZIAŁ XV	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	12
ROZDZIAŁ XVI	Opis sposobu obliczania ceny	13
ROZDZIAŁ XVII	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	14
ROZDZIAŁ XVIII	Oferta z rażąco niską ceną	16
ROZDZIAŁ XIX	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	16
ROZDZIAŁ XX	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	17
ROZDZIAŁ XXI	Informacja o możliwościach zmian w umowie	17
ROZDZIAŁ XXII	Informacje o podwykonawcach	18
ROZDZIAŁ XXIII	Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych	18
ROZDZIAŁ XXIV	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy	19
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	20

Przetarg nieograniczony
o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
nr sprawy WNP/605/PN/2019

I. TERMINY:

1. Ogłoszenie zamieszczono:

1.1 W siedzibie Zamawiającego w dniu **23 lipca 2019 r.**

1.2 Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu **23 lipca 2019 r.**

2. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lipca 2019 r.

Numer nadany przez UZP: 577294-N-2019

3. Termin i miejsce składania ofert:

Termin i miejsce składania ofert: **7 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00** – w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria Jawna budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter)

4. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Termin otwarcia ofert: **7 sierpnia 2019 r. o godz. 11.30** – w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 0.25). SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.awl.edu.pl>.

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiający: **Akademia Wojsk Lądowych**
imienia generała Tadeusza Kościuszki

adres: **51-147 Wrocław**
ul. Czajkowskiego 109
Faks: 261-658-425
<https://www.awl.edu.pl/bip>
NIP 896 – 10 – 00 – 117 , REGON: 930388062

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

Dorota SZYMAŃSKA - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-555;

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
2. **Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Pzp.**
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ jest:
 - 4.1. Ustawa Pzp;

- 4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477);
- 4.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2479);
- 4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128);
- 4.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 964 z późn. zm.);
- 4.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127);
- 4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
- 4.8. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 poz. 1993)
- 4.9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
- 4.10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.);
- 4.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);
- 4.12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830);
- 4.13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.);
- 4.14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot główny - 37400000-2 – artykuły i sprzęt sportowy;

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu szkoleniowego, w tym sprzętu edukacyjnego, wysokogórskiego, survivalowego, spadochronowego, ewakuacyjnego, geodezyjnego w ilościach i zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku do SIWZ.
- 1.2. Przedmiot zamówienia (w przypadku sprzętu) musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 1.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
- 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie, wg

postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu, poprzez podanie producenta i nazwy (modelu lub typu itp.) określonego urządzenia.

- 1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego przedmioty zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji i wsparcia) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 - 1.6. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce.
 - 1.7. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego na koszt własny. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.
 - 1.8. Za wniesienie towaru do magazynu mieszczącego się na terenie AWL odpowiada Wykonawca.
 - 1.9. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach SIWZ - zawierających nazwy przedmiotów wraz z opisem wymaganych właściwości oraz jednostki miary, ilość oraz rozmiar.
 - 1.10. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udzieli na dostarczany asortyment co najmniej **12 miesięcy gwarancji** zgodnie z warunkami określonymi przez producenta i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu.
Uwaga: **Okres udzielonej gwarancji podlega ocenie punktowej w kryterium Gwarancja.**
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamówienie jest podzielone na **7 części**:
 - 1) **Sprzęt szkoleniowy - ewakuacyjny**
 - 2) **Sprzęt szkoleniowy - spadochronowy**
 - 3) **Sprzęt szkoleniowy - survivalowy**
 - 4) **Sprzęt szkoleniowy - wysokogórski**
 - 5) **Sprzęt szkoleniowy**
 - 6) **Sprzęt szkoleniowy - edukacyjny**
 - 7) **Sprzęt szkoleniowy - geodezyjny**
 4. Każda część zamówienia posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia i jest on obowiązujący tylko dla danej części.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
 9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 11. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, **żąda** wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
14. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
15. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek.
16. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego.

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. **30 lipca 2019 r.**
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano siwz, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, na której udostępniona jest siwz .
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od dnia podpisania umowy.**
Uwaga: Termin realizacji podlega ocenie punktowej w kryterium Termin realizacji.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o **art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.**
 - 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**

- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – **Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie**
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej - **Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – podstawa art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
 - 1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w **załączniku nr 1 do siwz**. Informacje zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, **zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu**, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.
4. Zgodnie z treścią **art. 24aa ustawy Pzp**, Zamawiający w postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – załącznik A.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego: **Dorota SZYMANSKA**, fax. 261-658-425; tel. 261-658-555.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający określa formę pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr **261 568 425**.
6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z zestawieniem asortymentowo-wartościowym stanowiący integralną część oferty, zawierający cenę jednostkową netto oferowanego przedmiotu dostawy, jego wartość netto/brutto, wartość netto/brutto oferty (cenę oferty), nazwę handlową (w tym typ/model jeśli istnieje) i producenta oferowanego przedmiotu dostawy, umożliwiające Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **załącznik A** do SIWZ. Każda kolumna zestawienia asortymentowo-wartościowego musi być wypełniona, brak wymaganych informacji w ww. kolumnach będzie podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią siwz.
 - 2) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - **załącznik nr 1**;
 - 3) **jeżeli dotyczy** Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną;
 - 4) **jeżeli dotyczy** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały treść wymaganą przez Zamawiającego.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
NR SPRAWY WNP/605/PN/2019
nie otwierać do dnia 7 sierpnia 2019 r. do godziny 11.30 ”

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
--

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu

- oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
 20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w rozdz. XIII ust. 2 siwz; dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe).

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE).

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie nr **WNP/605/PN/2019**. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo – np. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
5. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe wymogi:
 - 8.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

- 8.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę;
 - 8.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 2; musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania;
 - 8.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę;
 - 8.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
9. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:
- 9.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum;
 - 9.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie o którym mowa w niniejszej siwz, oraz że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w zakresie, o którym mowa w siwz, podpisuje każdy konsorcjant oddzielnie);
 - 9.3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do liczby członków konsorcjum liczbę oświadczeń podpisaną przez pełnomocnika lub wszystkich członków konsorcjum;
 - 9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik).
10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2 zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 pok. 9 (parter).
2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1.
3. **Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.**
4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii Jawnej ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 7 sierpnia 2019r. do godz. 11.00**, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: **7 sierpnia 2019 r. o godz. 11.30** – w siedzibie Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w ofertach.

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

- Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.
- Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, a więc koszty zakupu, ubezpieczenia, zysk, itp. – uwzględnić wszystkie koszty związane z cyklem życia produktu do momentu odbioru przez Zamawiającego.
- W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.
- Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ogółem netto/brutto ma wynikać z sumy cen netto/brutto poszczególnych elementów.
- Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:
 - Dla każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia w danej części należy najpierw obliczyć jej wartość netto przez pomnożenie ceny jednostkowej netto z ilością; wartość brutto należy obliczyć poprzez dodanie do wartości netto kwoty podatku VAT ustalonej na podstawie obowiązującej stawki VAT dla danej pozycji przedmiotu zamówienia (danego asortymentu);
 - Uzyskane w powyższy sposób wartości netto/brutto dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia w danej części należy zsumować, uzyskując w ten sposób wartość netto/brutto oferty – cenę oferty w tej części.
- Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty i rabaty, a w szczególności:
 - Koszt sprzedaży,
 - Koszty transportu krajowego i zagranicznego,
 - Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą,
 - Opłaty pośrednie,
 - Należności celne,
 - Podatek VAT.
- Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
- Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego

jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.

10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny.
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
4. Oferty zostaną poddane ocenie, oddzielnie w każdej części zamówienia, w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

CZEŚĆ NR I - VII

I.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	Cena brutto (C)	60 %	60 punktów
2)	Gwarancja (G)	20%	20 Punktów
3)	Termin realizacji (T)	20%	20 Punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty dla danej części zamówienia. W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C _i	cena oferty "i"

Max (C)	maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena brutto"
---------	--

Ad.2) Zasady oceny Gwarancja (G) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby pełnych miesięcy kalendarzowych udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:

w części nr 1 dla pozycji nr: 1, 2.

w części nr 2 dla pozycji nr: 1

w części nr 3 dla pozycji nr: 1, 6, 7.

w części nr 4 dla pozycji nr: 2, 6, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30.

w części nr 5 dla pozycji nr: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 24.

w części nr 6 dla pozycji nr: 3, 4.

w części nr 7 dla pozycji nr: 1, 5, 6, 8.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż minimalny, okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego, niż maksymalny, okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej maksymalny okres gwarancji (36 m-cy), natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oferta otrzyma punkty w kryterium Gwarancja wg wzoru:

$$P_i(G) = \frac{G_i}{G_{\max}} \cdot \text{Max}(G)$$

gdzie:

P _i (G)	liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja”
G _i	Liczba miesięcy udzielonej Gwarancji w ofercie „i”
G _{max}	Najwyższa liczba miesięcy udzielonej Gwarancji, spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Max (G)	maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Gwarancja”

Ad 3) Zasady oceny Termin realizacji (T) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy w danej części zamówienia, wyrażonego liczbą dni kalendarzowych (liczba dodatnia różna od zera), liczonych od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia podany przez Wykonawcę **nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy, zaś minimalny termin realizacji wynosi: 10 dni.**

Jeżeli Wykonawca poda termin realizacji danej części zamówienia, w której składa ofertę, dłuższy niż maksymalny termin określony w tej części, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku zaoferowania krótszego, niż minimalny, terminu realizacji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej minimalny termin realizacji w zakresie poszczególnych zadań, natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty termin realizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy

W przypadku kryterium „Termin realizacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_i = \frac{T_{\min}}{T_i} \cdot \text{Max } T.$$

gdzie:

P _i .	liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji”
T _{min}	najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
T _i	termin realizacji oferty „i”
Max T.	maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin realizacji”

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub faksem, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę tych współników, zawierającą co najmniej następujące elementy:
 - 5.1. określenie celu gospodarczego,
 - 5.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
 - 5.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi.
6. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.
Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument niejawnym), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33).

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE.

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ.
2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
 - a) zmiana nr rachunku bankowego,
 - b) zmiana danych teleadresowych.Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
4. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia, sprzęt stanowiący przedmiot umowy zostanie wycofany z produkcji/wycofany ze sprzedaży, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany go na sprzęt o parametrach niegorszych niż uprzednio zaoferowany, bez możliwości zmiany ceny, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do umowy, a jedynie przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji/wycofaniu ze sprzedaży wraz z pisemnym wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie nowego sprzętu.
6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

XXII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Akademii;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych.

XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 2) – 6) ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami *ustawy*, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dnia: 17.07.2019 r.

OPRACOWAŁA:

Dorota SZYMAŃSKA

Część I -SPRZĘT SZKOLENIOWY- EWAKUACYJNY"

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	<p>Nosze Rolowane do Ratownictwa Specjalistycznego typu SKED Nosze do ewakuacji poszkodowanych w postaci rolki - system SKED - kolor oliwkowy lub zielony - z materacem próżniowym Nosze rolowane do ratownictwa specjalistycznego typu SKED w zestawie z materacem próżniowym oraz pasami i zawieszami do transportu pionowego i poziomego umożliwiające zarówno ewakuację na lądzie jak i w wodzie. Materac próżniowy zbudowany z dwóch hermetycznych komór, próżniowej i powietrznej, zapewniających większy komfort dla pacjenta. Komora próżniowa o budowie kanałowej zapobiegającej przesuwaniu wewnątrz umieszczonego granulatu, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowego równomiernego rozprowadzania granulatu przed unieruchomieniem pacjenta. Zestaw wyposażony w 4 pasy velcro oraz 5 par uchwytów transportowych.</p> <p>Specyfikacja techniczna Wymiary materaca próżniowego : 210cm x 95 cm Nosze w komplecie z akcesoriami: – torba transportowa, – komplet karabińczyków, – zestaw pasów nośnych do transportu poziomego i pionowego, – pompka i zestaw naprawczy do materaca próżniowego</p>	33141000-0	szt.	2
2.	<p>Nosze UT 2000 Przeznaczone do działań ratowniczo–poszukiwawczych oraz specjalnych w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Stelaż (tragi) przystosowany do transportu różnorodnego sprzętu na plecach żołnierza. zapewnia transport sprzętu na plecach oraz broni w specjalnych uchwytach na klatce piersiowej. Umożliwia połączenie dwóch stelaży transportowych w jedną całość, uzyskuje się wielofunkcyjne, lekkie nosze, które pozwalają na ewakuację poprzez: tradycyjne przenoszenie przez 2 – 6 osób, ciągnięcie po ziemi lub po śniegu (w formie tobaganu przy zamontowanym systemie transportu śnieżnego). Przystosowany do transportu z zastosowaniem technik wysokościowych, w tym również przy użyciu śmigłowca (każdy stelaż musi posiadać połowę kompletu zawiesi do transportu wysokościowego – taśmy nośne zewnętrzne w kolorze zielonym i żółtą taśmę centralną umieszczoną w wewnętrznej kieszeni pod systemem szelek transportowych).</p> <p>Po dopięciu i zamocowaniu systemu kół musi umożliwiać transport w systemie wózka alpejskiego, szczególnie przydatny w warunkach górskich. Wyposażenie: -UT 2000 dwie połówki noszy -Podwozie na 2 kółkach -Dyszle transportowe kpl. Przód i tył -Stelaż transportowy -Worek transportowy -System transportu śnieżnego -Ramy boczne (prawa i lewa) -Opakowanie transportowe -tuleje do stabilizacji kół (plus po 1 szt zapasowej)</p>	33141000-0	szt.	1

Część II- SPRZĘT SZKOLENIOWY-SPADOCHRONOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	<p>Uprząż spadochronowa ćwiczebna UPRZĄŻ SPADOCHRONU DESANTOWEGO AD-2000M (po modernizacji w 2008r) łączy skoczka z czaszą spadochronu, a trzypunktowe zapięcie oraz układ taśm zapewnia szybkie i łatwe dopasowanie uprzęży. Taka konstrukcja pozwala na równomierne rozłożenie sił działających na ciało skoczka w momencie otwarcia spadochronu. Uprząż wykonana jest z taśmy stylonowej i składa się z następujących głównych części: - część ramieniowo plecowa wraz z taśmami nośnymi spadochronu zapasowego, taśmą piersiową i częścią systemu wyczepiającego; - część siedzeniowa wraz z taśmami udowymi. Uwaga: ww. uprząż spadochronu des. nie może być stosowana wymiennie z uprzężą spad. des. AD-2000 (indeks 1670PL0474063) ze względu na inny system wypięcia czaszy głównej.</p> <p>UPRZĄŻ SPADOCHRONU DESANTOWEGO AD-95 - stanowi ogniwo łączące skoczka poprzez linki nośne z czaszą główną. Trzypunktowe zapięcie służy do równomiernego rozłożenia obciążeń działających na skoczka w procesie napełniania czaszy głównej. Producent: AIR # POL (Legionowo) Wykonana jest z taśmy stylonowej o szerokości 44 mm</p>	37410000-5	szt.	20

Część III - SPRZĘT SZKOLENIOWY SURVIVALOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	<p>Filtr do wody indywidualny LifeStraw Osobisty filtr do wody usuwający co najmniej 99,9999% bakterii żyjących w wodzie oraz 99,99% pasożytów. Filtr powinien umożliwić przefiltrowanie i oczyszczenie co najmniej 1000 litrów wody Obniża poziom mętności usuwając cząstki do 0.2 mikrona Dane techniczne - waga 56 g +- 60 g - szerokość: 2.5 cm +- 3 cm - długość: 22.5 cm +- 23 cm - wykonany z Tritanu - pojemność -700 ml +- 750 ml - przydatność: 5 lat przechowywania</p>	37400000-2	szt.	20
2.	<p>Flara Sygnalizacyjna Kolor: czerwony-50 szt., żółty-50 szt., Czas palenia: powyżej 20 min. Typ zapłonu: potarcie Waga: 250 g +- 260 g Wymiary: 290 x 26 mm +- 300 x 28 mm -druciana stopka umożliwiająca ustawienie na podłożu</p>	37400000-2	szt.	100

3.	<p>Koc Ratunkowy Survivalowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trwała folia z ekranem cieplnym • Możliwość wielorazowego użytku • Zapakowany w wodoszczelne opakowanie <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozłożonego: min 215 x 130 cm • Po złożeniu: min 11 x 8 x 1 cm • Waga: 50- 60 g 	35800000-2	szt.	100
4.	<p>Krzesiwo survivalowe - równoważne do Fire Steel 2.0 scout Cocoshell</p> <p>specjalistyczny sprzęt przetrwania do: odpalenia kuchenki, rozpalenia ogniska, ze specjalną mieszanką żelazowo-cerową powinno dawać iskry o bardzo dużej kaloryczności i temperaturze</p> <ul style="list-style-type: none"> - ergonomiczny, wygodny uchwyt z miejscem na kciuk - krzesiwo musi działać również jak jest mokre - wysoka trwałość do min.3000 użyć - temperatura iskier od 2800 do 3000 stopni Celsjusza - wymiary nie mniej niż 77 x 24 x 14 mm - waga 27 g +- 30 g 	37400000-2	szt.	50
5.	<p>Mata Terenu</p> <p>Mata terenu wielkości min:160x180 cm wykonana z trwałego materiału, odpornego na wodę i zadrapania z możliwością wielokrotnego pisania i zmywania . Z grafiką wskazaną przez zamawiającego. - min 0.7 mm grubości</p>	39162100-6	szt.	3
6.	<p>Nóż survivalowy - równoważny do Glock FM-78 Field Knife Black</p> <p>Głownia - o profilu Clip-Point, grubości 5 mm +- 6 mm, wykonana z wytrzymałej stali (SAE 1095 stal węglowa) utwardzanej do 55HRC, pokrytej czarną fosforanową powłoką chroniącą przed korozją. Ostrze gładkie typu Plain. Rękojeść - w kolorze czarnym. Pochwa - Blokowanie noża za pomocą solidnego zatrzasku. W górnej części pochwy zapinanie umożliwiające przypięcie pochwy do pasa bez konieczności przeplatania przez cały pas. W dolnej części pochwy otwór umożliwiający przytroczenie noża do uda.</p>	37400000-2	szt.	44
7.	<p>Piła survivalowa składana z pokrowcem.</p> <p>Nadaje się do cięcia suchego i mokrego drewna, tworzyw, kości. Piła powinna posiadać brzeszczot z pokryciem zabezpieczającym przed korozją i zmniejszającym tarcie w trakcie działania i blokadę pozycji otwartej i zamkniętej hartowane uzębienie XT, 7 zębów na cal . W wyposażeniu musi mieć gruby rzemień. Piła składana posiada gumowaną rękojeść, która gwarantuje pewny i wygodny chwyt niezależnie od warunków. Pokrowiec do piły składanej z tyłu pokrowca powinien mieć taśmy do mocowania w systemie M.O.L.L.E. a także odczepiany, szeroki uchwyt do pasa. Parametry techniczne piły : Długość ostrza: 15-18 cm Długość po złożeniu: 20-24 cm masa: 1150-200 g Wyposażenie: rzemień skórzany Parametry pokrowca: tkanina: oryginalna Cordura kolor: oliwkowy</p>	37400000-2	szt.	30

8.	System Hydracyjny równoważny do Camelback Thermobak Pojemność wkładu hydracyjnego: 2,5-3,5 L Wymiary: 432 mm x 191 mm x 25 mm +/- 50 mm Waga: 0,4- 0,6 kg (pusty), 3-4 kg (pełny) Spadek/wzrost temperatury 2°C /h kolor oliwkowy regulowane ramiona Zapinany na zamek kieszeń Szeroki wlew typu Omega Możliwość instalacji specjalnego pojemnika odpornego na działanie broni chemicznej Wymienna tuba z ustnikiem i zaworem uszczelniającym.	37400000-2	szt.	15
9.	Tabletki do Uzdatniania Wody Oasis BCB Przeznaczenie: dezynfekcja wody do picia, wody do płukania owoców i warzyw, mycia zębów, etc. Cechy: - Formuła na bazie związków chloru, - 1 tabletkę na 1 litr wody, - Po rozpuszczeniu odczekać min. 10 minut, - W zestawie 10 tabletek, - Produkt zatwierdzony przez NATO.	35800000-2	opak.	50
10.	Zestaw Survivalowy Military Składany nóż z blokadą „liner lock” Krzesiwo z blaszką do krzesania iskier Gwizdek ratunkowy Drut do robienia siodeł Zapałki sztormowe (z draską) Linka Waciki do rozpalania ognia Waga: 100-120 g	35112000-2	kpl.	5

Część IV - SPRZĘT SZKOLENIOWY-WYSOKOGÓRSKI

L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	Bloczek MINTRACTION Bloczek z blokadą. Bloczek na łożyskach samosmarujących z przyrządem zaciskowym, dwa w jednym. bloczek + przyrząd zaciskowy + karabinek, w jednej obudowie. Mini Traxion przeznaczony jest do transportu sprzętu oraz podciągania osób. przeznaczony do lin 8 - 13 mm. waga 150-200 g.	37410000-5	szt.	4
2.	Buty skiturowe wersja dedykowana przez producenta wyłącznie dla wojska-kolor biały Dedykowane przede wszystkim do zapieć skiturowych typu szynowego, ale z dodatkową możliwością wpięcia do zapieć skiturowych typu TLT waga: 1500-.1600 g rozmiary wskazane przez zamawiającego buty w pełni kompatybilne z rakami automatycznymi wyposażony w trzy klamry z mikro regulacją pasek zapinany na rzep podeszwa antypoślizgowa język odchylany ułatwiający zakładanie butów sztywny botek	37411100-3	para.	30

3.	<p>Chwytościana do wspinaczki Min. wymiary: 780 x 296 x 70 mm Kilka poziomów chwytów o różnych nachyleniach i głębokościach Wykonana z drewna Montaż w cenie</p>	37410000-5	szt.	1
4.	<p>CZEKAN Climbing Technology Alpin Tour lub równoważny Stylisko typu T (o podwyższona wytrzymałości na siły zginające) umożliwia zakładanie stanowiska na stromym stoku. Wykonano z wytrzymałego stopu Light Alloy 7010 UNI 9007-4, który gwarantuje niezawodność w ciężkich, górskich warunkach. Głowica powstała z utwardzanej stali. Stylisko zakończone grotem. W komplecie znajduje się pętla. EN 13089:2001-T (czekan techniczny, umożliwiający budowanie stanowisk). Długość 50-60 cm Głowica wykonana z utwardzonej stali Wyposażony w pętlę nadgarstkową Certyfikat EN 13089:2001-T - głowica wykonana z utwardzanej stali nierdzewnej (ostrze i łopata zamontowane na stałe) - stylisko o lekko profilowanym kształcie typ T (podwyższona wytrzymałość na siły zginające); zakończone grotem wykonane z wytrzymałego, lekkiego stopu</p>	37410000-5	szt.	10
5.	<p>Drabinka speleo Dł.min. 25m Skonstruowana z min.3mm stalowej linki. szczelne- aluminium, lina - stal ocynkowana zaopatrzona w karabinki. Wymiary: szerokość –min. 210 mm odległość między szczeblami 300-310 mm Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8</p>	37410000-5	szt.	2
6.	<p>Foki do nart CORTEX lub równoważne Foki taliowane firmy z mocowaniem do nart, dedykowane do nart Atomic MX07 szer.70 mm. Trzy warstwowa konstrukcja. Membrana oddzielająca fokę od warstwy kleju . Materiał mohair-nylon o dł. 4x 161 cm.; 5x177cm. ; 7x177cm</p>	37411100-3	kpl.	16
7.	<p>KARABINEK TRAPEZ I OWALNY Karabinki stanowiskowe stalowe nierdzewne. 25 szt owal 25 szt trapez delta. Współpracuje z bloczkami i przyrządami zaciskowymi; Bez ząbkowe rozwiązanie eliminuje haczenie o liny, taśmy i przyrządy; Zwiększona wytrzymałość podłużna; Intuicyjny w obsłudze zakręcany zamek zapewnia bezpieczeństwo; CE: Tak (0639) EN: 12275 oraz 362 Waga: . 170-180 - owal , 200-230g - delta Wymiary: min. 11 x 6 cm, 11x 7 cm - delta Wytrzymałość: 25/12.7 kN Zamek: Zakręcany (screw gate)</p>	37410000-5	szt.	50
8.	<p>KARABIŃCZYK HMS Rodzaj Zakręcany Typ HMS Wytrzymałość podłużna w kN>23 Wytrzymałość poprzeczna w kN>9 Prześwit w mm >20 Materiał- Stopy lekkie System - key lock lub równoważny</p>	37411100-3	szt.	50

9.	KARTUSZ DO KUCHENKI WYPRAWOWEJ-SURVIVALOWEJ kartusz z gwintem norma EN417 gas do użytku w niskich temperaturach zapewnia zagotowanie wody w min. -20 ° C. Całkowita waga: min. 450 g Gaz isobutan/propan(min. 80/20)	35800000-2	szt.	40
10.	Kotwa Zastosowanie: Skały twarde np. granit, andezyt, lity wapień. EN 795: 1996-A1 EN 959: 2007 Wytrzymałość na ścinanie = min. 35 kN Wytrzymałość wyrwanie = min. 35 kN Stanowiskowe wklejane - kpl. składający się z dwóch kotw A 10/80, dwóch ogniw łańcucha o średnicy pręta 8 mm oraz jednego ringa o średnicy pręta 10 mm. stal A2 nierdzewna EN 959:2009 AISI 304	37410000-5	szt.	20
11.	Latarka dalekozakresowa z dodatkowymi źródłami i ładowarką LEDLENSER MH10 lub równoważny •Łatwa zmiana trybów •Płynna regulacja natężenia światła •Możliwość zmiany szerokości strumienia światła - Advanced Focus System (AFS) oraz Rapid Focus obsługiwany jedną ręką •Dodatkowa czerwona dioda umieszczona z tyłu •Zestaw filtrów (czerwony i zielony) •Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora •Łatwe ładowanie akumulatora(18650) przez kabel USB (w zestawie) •Tryb blokady przydatny podczas transportu •Odporność na warunki atmosferyczne – IPX4 •Zasilanie: Li-ion 18650 3400mAh 3.7V - czas ładowania 6h •Praca w zakresie temperatur: -20°C to +40°C •Waga z bateriami: 150-158g •Tryby świecenia: •Power: moc - 600lm zasięg - 150m czas świecenia - 10h •Mid Power: moc - 250lm zasięg - 100m czas świecenia - 15h •Low Power: moc - 10lm zasięg - 20m czas świecenia - 120h W zestawie: •latarka czołowa •akumulator 18650 o pojemności 3400 mAh •kabel USB do ładowania •2 filtry •pokrowiec	31521320-3	szt.	6

12.	Lina dynamiczna Rok produkcji 2019 Typ Pojedyncza Średnica 10-10,5 mm Siła uderzenia <9 kN Ilość odpadnięć >8 Posiada certyfikat CE, UIAA Spełnia wymagania norm EN 892 Impregnacja Standard Długość 50-60m	37411100-3	szt.	7
13.	Lina dynamiczna połówkowa Rok produkcji 2019 Typ Pojedyncza Średnica 9,5-10,0 mm Siła uderzenia <9 kN Ilość odpadnięć >8 Posiada certyfikat CE, UIAA Spełnia wymagania norm EN 892 Impregnacja Standard Długość 50-70m	37411100-3	szt.	3
14.	LINA POMOCNICZA REP SZNUR 6 MM Wszechstronny nylonowy repsznur 6,0mm Rdzeń: poliamid Oplot: poliamid Średnica: 6 mm Waga: 25 g/m Wytrzymałość: 7,8 kN EN 564 Kolor: Czarny lub oliv	37411100-3	mb	300
15.	LINA STATYCZNA Rok produkcji 2019 Materiał: poliamid Kolor: czarny lub biały Typ A Średnica liny 10,0-11,0mm Statyczna wytrzymałość na rozciąganie powyżej 2600 kg Powinna spełniać wymogi normy EN 1891 w klasie A	37411100-3	szt.	200
16.	ŁOPATA LAWINOWA wykonana z wzmocnionego, anodowanego aluminium 6061 T6; teleskopowe stylisko; dolna część styliska pokryta antypoślizgową gumą; ostre, chronione ostrze D - kształtny - chwyt Możliwość zamontowania trzonka pod . kątem 90 °. Kolor ciemny- czarny	37411000-2	szt.	10

17.	<p>Noszak do przenoszenia nart ski tourowych, raków śnieżnych i czekanów Pojemność: 48-70 l Waga: 1600-1800 g. Strefa komfortu: od 15 kg panel tylny z siateczki zapewniającej wentylację pianka na plecach regulacja wysokości systemu nośnego na plecach wygodny pas biodrowy z oddychającej siateczki regulowany pas piersiowy dostęp do komory głównej z przodu - otwierany front plecaka dzielona komora główna dostęp do komory od dołu plecaka mocowanie kijów trekkingowych kompatybilny z systemami hydracyjnymi pasy kompresyjne boczne pas kompresyjny wewnątrz plecaka odpinane pasy kompresyjne na przytroczenie maty/karimaty gwizdek przy pasku piersiowym duża kieszeń na froncie plecaka np. na kask, mokrą odzież 2 elastyczne kieszenie boczne 2 kieszenie w klapie 2 kieszenie w pasie biodrowym możliwość przytroczenia czekana/czekanów szpejarki na dodatkowy sprzęt zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy • Kolor czarny</p>	37411000-2	szt.	5
18.	<p>Płytki stanowiskowa 3/1 Zapewnia wydajne rozłożenie siły pod różnymi kierunkami obciążenia. Okrągłe otwory (grubość 10 mm) pozwalają wpiąć liny bezpośrednio do płytki stanowiskowej (do każdego z otworów). Grubość płytki: 4-5 mm •36 kN • grubość 5 mm • lekki stop • czarny matowy • 60-69 g (2.45 oz.)</p>	37410000-5	szt.	2
19.	<p>Płytki stanowiskowa 5/3 Płytki stanowiskowa pozwala uporządkować "zatłoczone" stanowisko w którym mamy wiele karabinków i taśm, jednocześnie rozkładając obciążenia. wytrzymałość: 45kN dopuszczalne obciążenie do: 150g materiał: aluminium grubość: 7mm</p>	37410000-5	szt.	2
20.	<p>RAKI WSPINACZKOWE - przeznaczenie: łatwy alpinizm, turystyka zimowa - ilość zębów: 12 - rozmiar: uniwersalny (35-48 EU) - W komplecie pokrowiec i trwałe podkładki przeciwśnieżne -przeznaczony do zamawianych butów skiturowych z automatycznym systemem mocowania</p>	37410000-5	para.	15

21.	<p>RAKIETY ŚNIEŻNE RAKIETY ŚNIEŻNETSL 227 ESCAPE CAMO lub równoważne Przeznaczenie teren wysokogórski Obciążenie powyżej 139 kilogramów Kolce przednie Ilość kolców [min 6 szt.]</p> <ul style="list-style-type: none"> •system tłumienia drgań i hałasu •wiązanie z kołatką •wygodny system dopasowania wiązania do rozmiarów obuwia •podpiętek eliminuje zbędny wysiłek, ułatwia pokonywanie wzniesień •pokrowiec: w komplecie 	37411000-2	para.	15
22.	<p>Rolka Krawędziowa praktyczna rolka krawędziowa do bezpiecznego prowadzenia liny wspinaczkowej wykonana z lekkich stopów aluminiowych możliwość konfigurowania rolek (dodawania/odejmowania) i dostosowania do specyfiki miejsca w zestawie min 4 rolki, 4 moduły i 4 maliony do łączenia elementów</p>	37410000-5	szt.	6
23.	<p>SKI Stopy W skład zestawu wchodzi 2 sztuki Ski-Stopery dedykowane do wiązań skiturowych Hagan ZO2 Narta o szer.70mm</p>	37411000-2	para.	10
24.	<p>Skrzynie transportowe modułowe duże kolory Black Green Wymiary zewnętrzne (cm) min: długość117,80 szerokość71,80 wysokość42,70 Waga (kg) 19-20 kg zakres temperatur -33 ÷ 90 Certyfikaty IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41</p>	19520000-7	szt.	6
25.	<p>Skrzynie transportowe modułowe średnie Wymiary min. Zewnętrzne (cm) długość 86,00 szerokość 56,00 wysokość 35,50 Waga (kg) 13-14 Zakres temperatur -33 ÷ 90 Certyfikaty IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-COD</p>	19520000-7	szt.	11
26.	<p>Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> •długość: 200-240 cm •długość po złożeniu: 38-40 cm •średnica: min 11 mm •materiał: aluminium 7075 •znaczniki długości •liczba segmentów: 6 • system blokowania: automatyczny zapewniające trwałe napięcie linki podczas sondowania <p>Stalowa Linka łącząca segmenty</p>	37411000-2	szt.	10

27.	<p>Symulator pola lawinowego Funkcje: Indywidualna aktywacja i konfiguracja przetwornika Automatyczne wskazanie trafienia sondy Powierzchnia sondująca w połączeniu z obudową przetwornika Elastyczna powierzchnia sondująca do realistycznego sondowania Symuluje wzorce transmisji wszystkich obecnych transceiverów Symuluje wzorce nadawania transceiverów pierwszej generacji Stała siła nadajnika w porównaniu do żywotności baterii Zredukowana siła pola nadajnika Używanie gotowych baterii alkalicznych Długi czas gotowości i użytkowania Kompatybilny ze wszystkimi markami transceiverów (EN 300718) Dwa tryby nadajnika standardowy i ekspercki Parametry techniczne. Nadajnik Częstotliwość transmisji: 457 kHz + / - 30 Hz Nadajnik Siła pola: ca. 2,0 mA / m przy odległości 1 metra Częstotliwość Zdalnego sterowania: 433,92 MHz (pasmo ISM) Kompatybilne z: ETS 300718 Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5 V Żywotność baterii: ok. 100 godzin. Obudowa: Plastik Zabezpieczenie: IP 67 (wodoodporny) Temp. Zakres: - 20 do + 50 stopni Celsjusza Zdalne sterowanie Częstotliwość: 433,92 MHz (pasmo ISM) Zakres: ok. 100 m Zasilanie: 1 bateria alkaliczna blokowa Stopień ochrony: IP 65 (odporność na zachłapanie) Temperatura robocza. Zakres: - od 20 do 50 stopni Celsjusza Łopata Długość min 92 cm po rozłożeniu, po złożeniu max 68 cm, Uchwyt – „T” z wpięciem uchwytu w ostrze – funkcja kopaczki. Łopata – 1 sztuka Instrukcja w j.polskim</p>	34150000-3	kpl.	1
28.	<p>ŚRUBA LODOWA Black Diamond Express Ice lub równoważny Plakietka posiada dwa punkty do wpięcia, a odchylana „rączka” Każda ze śrub wyposażona w plakietkę z 2 punktami wpinania oraz kolorystyczne oznaczenie długości. Długość: 12-13 cm Materiał: korpus – stal chromowa / plakietka – stal nierdzewna</p>	37411000-2	szt.	20
29.	<p>TRÓJKĄT EWAKUAC.BERMUDE BERMUDE to trójkąt ewakuacyjny bez szelek, łatwy do założenia, dzięki wielu możliwościom wpinania nie wymaga dodatkowej regulacji dla dopasowania do sylwetki (dzieci, dorośli). • Łatwy do założenia - nawet osobie siedzącej. • Dzięki wielu możliwościom wpinania nie wymaga dodatkowej regulacji dla dopasowania do sylwetki (dzieci, dorośli). • Certyfikacja: EN 1498 • Ciężar: 700-850 g</p>	35112000-2	szt.	2

30.	<p>Wzmacniana torba transportowa do sprzętu Torba 5.11 CAMS 3.0 lub 2.0 lub równoważna</p> <p>Opis: Torbę wykonano z wodoodpornego nylonu 1050D i 1680D, Dodatkowe wzmocnienia i pręty usztywniające Rogi wzmocnione osłonami z twardego tworzywa. Płozy przy podstawie mają zwiększoną odporność na zadrapania. Kółka ułatwiający przemieszczanie się. Wnętrze jest kompatybilne z systemem MOLLE, Specjalna komora przy podstawie, całkowicie oddzielona od komory głównej Regulowanej długości pasy zapinane klamrami służą do kompresji torby (zmniejszenia jej pojemności z uwzględnieniem zawartości)</p> <p>Dodatkowe cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 zewnętrznych kieszeni zamykanych na zamek błyskawiczny, - wszystkie zamki są dwukierunkowe, wykonane przez firmę YKK®, - wytrzymałe, wygodne uchwyty do przenoszenia, - pasy kompensacyjne - panel velcro (rzep), - dwa duże okna na dokumenty, - małe okienko na wizytówkę. <p>Dane techniczne Kolor: czarny Pojemność: 180-190 litrów Wymiary min: 1015 x 521 x 413 mm Materiał: nylon 1050D + nylon 1680D</p>	18921000-1	szt.	5
31.	<p>Zestaw do mocowania kotw</p> <p>1) Cechy akumulatorowej młotowiertarki SDS+ Makita model DHR171 lub równoważny:</p> <p>2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem, system SDS+ umożliwia szybką wymianę wiertel lub dłut, udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii</p> <p>wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego serii BLDC co zdecydowanie podnosi wydajność pracy na jednym akumulatorze, ogranicznik głębokości pozwala na ustawienie pożądanej głębokości wiercenia, elektro-pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia wysoką wydajność wiercenia przy kompaktowym rozmiarze, ergonomiczna konstrukcja rękojeści z tylnym uchwytem gumowanym dla lepszej wygody pracy.</p> <p>Młotowiertarka lekka i kompaktowa znakomite narzędzie do wiercenia w betonie pełnym wiertłem w zakresie do 17 mm, oraz do wiercenia w stali do 10mm.</p> <p>Wyposażenie młotowiertarki SDS+: akumulator 2 szt, ładowarka, skrzynia do przenoszenia i przechowywania 1 x młotowiertarka SDS+ uchwyt boczny ogranicznik głębokości</p> <p>2) Klej do wklejania kotew ze stali nierdzewnej do stosowania w skale granitowej i kamieniu. 3) Wiertła do skały granitowej 10mm kompatybilne z młotowiertarką. Płytki tnące z węglika GPC dla największego skupienia siły na głowicy wiertła. w ilości 10szt.</p>	35112000-2	kpl.	1

32.	<p>Zestaw Lawinowy (sonda, łopata, detektor) DETEKTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • trzy anteny • cyfrowy • funkcja grupowego sprawdzenia poprawności pracy detektorów • zaznaczanie znalezionych sygnałów ofiar (tzw mark) • informacja o wielu zasypanych • zintegrowany przycisk do markowania • informacja o stanie baterii: 99%, 90%, 80%....10% • zasięg poszukiwań: min. 40 m • czas czuwania: min. 250 h (4x baterie alkaliczne) • noszak i baterie w zestawie <p>Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub równoważny długość: 220-240 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość po złożeniu: 35-40 cm • średnica: min 11 mm • materiał: aluminium 7075 • znaczniki długości • liczba segmentów: 6 • system blokowania: automatyczny zapewniający trwałe napięcie linki podczas sondowania <p>Stalowa Linka łącząca segmenty</p> <p>ŁOPATA LAWINOWA Ortovox Kodiak wykonana z wzmocnionego, anodowanego aluminium 6061 T6; teleskopowe stylisko; dolna część styliska pokryta antypoślizgową gumą; ostre, chronione ostrze D - kształtny - chwyt Możliwość zamontowania trzonka pod . kątem 90 °. Kolor ciemny czarny Pojemność łyżki: 2,5- 3,1 l</p>	37411000-2	kpl.	11
-----	---	------------	------	----

Część V - SPRZĘT SZKOLENIOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	<p>Halligan Narzędzie ratownicze Długość Max. 80cm Długość Min. 70 cm Waga Max. 5kg Waga Min. 4kg Zaostrzone szczęki pazura długie i gładkie ostrze łopatkki do wyważania okien i drzwi wewnętrznych Równoległe szczeliny do otwierania zamków i blokad Stożek owalny pazur ułatwiający wyważanie Rowkowany chwyt chromowana stal o dużej wytrzymałość hartowane elementy narzędzia Zgodny z systemem mocowania i przenoszenia BTI</p>	35800000-2	szt.	2

2.	<p>Kamera Sportowa GoPro Zapewnia możliwość nagrywania w standardzie FULL HD z szybkością 60 klatek na sekundę -Zdjęcia o wielkości 8MP -Wodoodporna do głębokości 10 metrów -Łączność WiFi -Możliwość obsługi za pomocą telefonu komórkowego lub pilota Smart Remote - Używa standardowego montażu GoPro -Wyposażona w dwa mikrofony -Praca min. 2 godzin w trybie 1080p 30 klatek/s -Automatyczna funkcja rozpoznawania odwróconej kamery Zestaw powinien zawierać: Kamera GoPro HERO Session Standardową ramkę montażową Śrubę montażową Kabel micro USB Klips montażowy Samoprzylepny element do powierzchni płaskich Samoprzylepny element do powierzchni obłych</p>	37400000-2	szt.	3
3.	<p>DCHC FAST Kask ochronny lub równoważny Zewnętrzna warstwa wykonana z włókna węglowego Posiada gniazdo montażu VAS Posiada boczne szyny montażowe Profil kasku umożliwiający współpracę z aktywnymi ochronnikami słuchu</p>	35110000-8	szt.	15
4.	<p>Kask taktyczny kevlarowy Produkt równoważny do Ops Core Fast Carbon Przeznaczenie: Ochrona głowy Materiał: Włókna węglowe – czerep. Polipropylen - fasunek Kolor: Urban Tan Wykonanie: Wykonany z włókien węglowych kask, posiadający otwory wentylacyjne w czerepie. Czerep spełnia normy niebalistycznej ochrony przed uderzeniami CE EN 1385 i ASTM F1492. Odporny na działanie oleju, wody słonej, paliw i smarów. Zakres gwarancji odporności w zakresie temperatur od minus 51 stopni do plus 71 stopni Celsjusza. Z przodu kasku gniazdo montażu noktowizora. Kształt i budowa pozwalająca na oddawanie skoków spadochronowych. Na kasku naklejone rzepy Velcro. Dwie boczne szyny montażowe ARC. Rozmiary kasku 2xS, 8xM 5xL.</p>	35110000-8	szt.	15
5.	<p>Kompas płytkowy Produkt równoważny do SILVA EXPEDITION S Przeznaczenie: Nawigacja w terenie bez użycia GPS Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Biały, pomarańczowy Wykonanie: Kompas wyposażony w obudowę z lusterkim oraz silikonowe podstawki. Na korpusie posiada skale w mm i calach do map w skali 1:25 000 oraz 1:50 000 oraz skalę GPS. Wbudowana korekcja deklinacji magnetycznej oraz krzywomierz do map w skali 1:40 000. Klinometr pozwalający mierzyć nachylenie stoku.</p>	35800000-2	szt.	45

6.	<p>Latarka czołowa sygnalizacyjna Czas pracy: tryb max 10h, tryb mini 30 h -Wodoodporność: IP X4 -Zasięg max.: 50- 70 m -Zasilanie: 3xAAA - trzy tryby świecenia ustawiane za pomocą jednego prostego w obsłudze przycisku -Żarówki LED -Stały oraz stroboskopowy tryb diody RGB -HybridConcept – czołówka kompatybilna z akumulatorem Core; pasek utrzymujący całość na głowie; -3 tryby świecenia światła białego pozwolą dopasować wiązkę do swoich potrzeb; -Jasność światła wynosząca 200-250 lumenów; -3 baterie AAA w zestawie</p>	31521320-3	szt.	21
7.	<p>Latarka Taktyczna latarka taktyczna przeznaczona do montażu do broni Powinna pasować do większości broni krótkich i długich dzięki wykorzystaniu szyny Picatinny. -Źródło światła: dioda CREE XP-E LED -Siła światła: 100-160 lm - łącznik taktyczny uruchamia ją od razu w pełnej mocy bez kliknięcia -Zasięg światła: 150-180m -Zasilanie: bateryjne -Rodzaj baterii: CR123 -Czas pracy: 1,5 h -Masa: 90-120 g -Materiał obudowy: aluminium -Wodoodporność: IPX4 -W zestawie 3 filtry RGB(czerwony, zielony, niebieski).</p>	31521320-3	szt.	27
8.	<p>Łódź pontonowa 9 osobowa Produkt równoważny do LUBAWA NAWIGATOR 480 Przeznaczenie: Środek przepławowy dla drużyny piechoty Materiał: Guma, tworzywo sztuczne Kolor: Czerwony Wykonanie: Łódź mogąca pomieścić 9 osób, wyposażona w wiosła o długości 1,1m zestaw naprawczy, pokrowiec do łodzi oraz pokrowiec do podłogi. Waga łodzi około 120-140kg. Łódź zbudowana z 5 komór. Wymiary min:480cm na 184cm</p>	35800000-2	szt.	1
9.	<p>Fantom ewakuacyjny Manekin przygotowany do ćwiczeń w zakresie ewakuacji, transportu i wyciągania osoby poszkodowanej z pomieszczeń o utrudnionym dostępie: Fantom przedstawia odwzorowaną w bardzo realistyczny sposób sylwetkę dorosłego człowieka o wadze 70-75 kg. Wykonany z wytrzymałych i trwałych materiałów, jest więc odporny na ciągnięcie, zginanie oraz podnoszenie Manekin posiada w pełni ruchome kończyny do pozycjonowania. Waga: 70-75 kg Wzrost: 180-182 cm</p>	35112100-3	szt.	1
10.	<p>Nożyce dużych obciążeń Długość Max. 50cm Długość Min. 40 cm Waga Max. 1,5kg Waga Min. 2,3kg Zgodny z systemem mocowania i przenoszenia BTI</p>	35112000-2	szt.	2

11.	<p>Nóż fallkniven lub równoważny Model S1 CZARNY! Długość ostrza: 10-13 cm Długość trzonka: 10-11,5 cm Ostrze koloru czarnego Pochwa: zytel Stal nierdzewna VG10 kształt ostrza: Clip point Grubość ostrza: 4- 5 mm Ostrze zabezpieczone powłoką Black CeraKote</p>	39241130-3	szt.	10
12.	<p>Nóż ESEE-6. Produkt równoważny do ESEE-6 Plain Edge Black Przeznaczenie: Prace wymagające użycia ostrego narzędzia Materiał: Stal – ostrze. Mikarta – rękojeść, tworzywo sztuczne - pochwa Kolor: czarny – nóż, piaskowy - pochwa Wykonanie: Długość całkowita noża 29-30cm, waga około 300-330g, W rękojeści oczko na linkę. Ostrze o długości 16-16,5cm, grubości 4-4,8mm i profilu głowni Drop Point z szlifem płaskim. Stal węglowa 1095 o twardości 55-57 HRC. W zestawie pochwa z tworzywa w kolorze piaskowym oraz platforma z klipsem mocującym do paska lub plecaka.</p>	39241130-3	szt.	30
13.	<p>OKULARY GOGLE - zapewniające 100% ochrony przed UVA, UVB, UVC oraz z powłoką Supravision zapobiegającą parowaniu. -podwójne, cylindryczne szyby -pojedyncza pianka -membrana piankowa -gumowy pasek -kolor: black (czarny) z szybą lasergold lite/ clear S1 o przepuszczalności światła od 43% do 80% Rozmiar uniwersalny</p>	37411100-3	szt.	8
14.	<p>OPASKA NA OCZY DLA JEŃCA Opaska na oczy dla jeńca uniemożliwiająca otwarcie oczu dzięki systemowi wywierania lekkiego nacisku na oczy Zapinana z tyłu za pomocą taśm samoszczepnych naszytych na taśmie nośnej W miejscu uchwytu możliwe do odczepienia opaski naszytych srebrna taśma odblaskowa Kolor khaki Wykonana z tkaniny zawierającej bawełnę.</p>	37411100-3	szt.	20
15.	<p>Oporządzenie do latarki Olight M2R Warrior Weapon Kit lub równoważny Przeznaczenie: Możliwość montażu latarki Olight na broni Materiał: guma, plastik, metal Kolor: Czarny Wykonanie: Komplet składający się z montażu do latarki Olight M2R pozwalający na założenie na szynę RIS 22mm oraz włącznika żelowego pasującego do latarki Olight M2R</p>	31521320-3	kpl.	10
16.	<p>Pałka teleskopowa ASP Sentry 26" lub równoważny Przeznaczenie: Walka w zwarcu Materiał: Stal, guma Kolor: Czarny Wykonanie: Długość pałki rozłożonej nie mniejsza niż 67cm, wyposażona w system blokowania Friction Loc. Teksturowany chwyt wykonany z gumy.</p>	35112000-2	szt.	4

17.	RZUTKA RATOWNICZA Rzutka ratownicza z liną o długości 25 metrów. - rzutka 25m w rękawie - obydwie końce zarobione odpowiednimi uchwytami	37410000-5	szt.	1
18.	Światło chemiczne standard lighstick 1,5 x 15 Jednorazowe źródło światła którego czas świecenia wynosi ok. 8-12 godzin. Zbudowane z plastikowego pojemnika zawierającego dwie odizolowane ciecze (jedna w szklanej kapsułce), które po wymieszaniu zaczynają świecić Cechy Produktu: Wymiary: 1,5 x 15 cm Kolor: Zielony -110 szt., Czerwony -110 szt., Żółty-110 szt., Niebieski-120 szt.	37400000-2	szt.	1150
19.	Światło Sygnalizacyjne Lightstic IR Światło chemiczne, które do swego działania nie potrzebuje baterii lub ognia. - emituje światło w promieniu 360° - nietoksyczne, niezapalne, nieiskrzące - odporne na wodę, wiatr, wysokie i niskie temperatury - niska waga - szczelna konstrukcja Wersja iluminująca światło podczerwone, widzialne np w noktowizorach.	37400000-2	szt.	200
20.	Taran Długość Max. 40cm Długość Min. 35 cm Waga Max. 14 kg Zgodny z systemem mocowania i przenoszenia BTI	35800000-2	szt.	2
21.	Tarcza Ochronna Typu TO-09 lub równoważne Przeznaczenie: Ochrona osobista przed uderzeniami niebezpiecznymi przedmiotami Materiał: Poliwęglan Kolor: Przezroczysty, czarny Wykonanie: Tarcza powinna posiadać uchwyt szybko-wyczepny ręki, uchwyt na pałkę szturmową. Wymiary tarczy 500- 600mm szerokości i 1000-1200mm wysokości. Waga 4-5kg	35112000-2	szt.	4
22.	Urządzenie do serwisowania noży i ostrzy System ostrzący: <ul style="list-style-type: none"> • cztery diamentowe kamienie o różnej gradacji. • Powierzchnia kamieni ostrzących to 12 mm na 100 mm. • Zestaw prowadnic i klamry umożliwiają ostrzenie pod czterema kątami: 17, 20, 25, 30 stopni. Gradacja kamieni: <ul style="list-style-type: none"> - 70 - extra coarse - do przeprofilowania krawędzi tnącej, - 120 - coarse - do wstępnego szlifowania, - 280 - medium - do nadania ostrości roboczej, - 600 - fine - do wstępnego polerowania. Zestaw zawiera kamienie ostrzące, uchwyt, cztery prowadnice, olej oraz pudełko.	35800000-2	szt.	1

23.	<p>Zegarek taktyczny z modulem GPS Produkt równoważny do Garmin Tactix Charlie Przeznaczenie: Nawigacja w terenie z użyciem modułu GPS Materiał: Guma, tworzywo sztuczne, tytan, szkło Kolor: Czarny</p> <p>Wykonanie: Zegarek posiada 1,2 calowy wyświetlacz, współpracujący z noktowizorami. Wbudowane czujniki GPS oraz GLONASS, kompas trójosiowy, barometr, wysokościomierz i żyroskop. Czujnik pomiaru tętna z nadgarstka. Koperta wykonana z tytanu zapewniająca odporność na wstrząsy i uderzenia. Możliwość wyświetlania dwóch formatów lokalizacji, Georef oraz MGRS</p>	18521000-7	szt.	3
24.	<p>Zegarek z komputerem garmin feniks 5plus lub równoważny Zawartość zestawu: Zegarek Przewód do ładowania i przesyłu danych Dokumentacja Słuchawki Bluetooth Wbudowane czujniki obejmują kompas trójosiowy, żyroskop i wysokościomierz barometryczny, a także obsługę systemów GPS, GLONASS i Galileo umożliwiającą śledzenie pozycji w sytuacjach zbyt wymagających dla samego sygnału GPS. Wydajność baterii: 4 do 7 dni w trybie zegarka, do 4 godzin w trybie GPS z odtwarzaniem muzyki (zależnie od ustawień) Jasny, wysokiej rozdzielczości, kolorowy i transreflektywny wyświetlacz z podświetleniem LED.</p>	18521000-7	szt.	5

Część VI - SPRZĘT SZKOLENIOWY-EDUKACYJNY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	<p>Przyrządy tablicowe plastikowe magnetyczne Przybory - Przymiary tablicowe plastikowe •Wykonane z grubego, odpornego na zginanie spienionego PCV. •Magnetyczne W zestawie: • ekierka magnetyczna 60° • ekierka magnetyczna 45° • kątomierz magnetyczny • linijka magnetyczna 100 cm • cyrkiel na przyssawki silikonowe Waga zestawu: 2,5-3 kg</p>	39162100-6	kpl.	1
2	<p>Układ okresowy pierwiastków chemicznych (plansza) Układ okresowy pierwiastków zawartość merytoryczna planszy: nazwa danego pierwiastka w języku polskim nazwa łacińska pierwiastka liczba atomowa (porządkowa) symbol chemiczny występowanie w przyrodzie wartościowość (stopień utleniania) potencjał redoks promień atomowy masa atomowa podstawowe tlenki metody otrzymywania Osobną wyróżniającą ikonką, oznaczone zostały pierwiastki otrzymywane sztucznie w reaktorach bądź akceleratorach. Nad każdą z</p>	39162100-6	szt.	2

	grup pierwiastków, znajduje się jej numer w dwóch wersjach według IUPAC z roku 1970 oraz 1989 roku Rozmiar planszy po rozwinięciu min: 160cm x 120cm.			
3.	<p>Zestaw do budowy cząsteczek i wiązań chemicznych Zestaw w całości mieści się w estetycznej trój poziomowej walizce. W jego skład wchodzi ok. 400 detali umożliwiających samodzielne konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych: Wiązania symbolizują plastikowe kolorowe łączniki zielone 100 szt. żółte długie 70 szt. żółte krótkie 40 szt. czerwone 10 szt. białe 10 szt.</p> <p>Atomy symbolizują kolorowe kulki z wypustkami wartościowymi liczba wypustek wartościowości czarne 94 szt.4 pomarańczowe 40 szt 1 szare 10 szt. 6 zielone 13 szt. 6 niebieskie 4 szt. 2 niebieskie 3 szt. 4 zielone 2 szt. 1 żółte 1 szt. Wymiary walizki szer.ok.40 cm. boki ok.20 cm.</p>	39162100-6	kpl.	1
4.	<p>Zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami Szczegóły produktu Pełen zestaw do doświadczeń z krążkami linowymi (blokami), kołowrotem i wielokrążkami W jego skład wchodzi również linki i ciężarki, uzupełniając potrzebne elementy prowadzenia doświadczeń. Budowa/Opis techniczny: Statyw zestawu składa się z podstawy: płyty o wymiarach ok. 80 cm na 20 cm, trzech prętów o długości ok. 80 cm i średnicy 1 cm oraz ośmiu haczyków zakładanych na pręty i dwóch nakrętek do skręcenia prętów razem. W skład krążków wchodzi: 7 krążków pojedynczych (średnicy 5 cm, z haczykami po obu stronach), dwa zestawy z trzema krążkami każdy (trzy krążki w zestawie o średnicach ok. 5 cm, 4 cm i 3 cm) jeden pod drugim, dwa zestawy czterokrążkowe (na wspólnej osi, średnicy 5 cm) oraz kołowrotu: krążka zespolonego z trzech na wspólnej osi, o średnicach 14,5 cm, 7,5 cm, 4 cm wraz z nimi z haczykami na każdym z nich oraz oście montowanej na jednym z prętów statywu. Odważniki zawarte w zestawie: podwieszane jeden po drugim ciężarki 4 x 50 g, 1 x 20 g, 1 x 10 g oraz odważniki szczelinowe ze wspólną zawieszka: 5 x 100 g, 3 x 50 g, 2 x 20 g, 2 x 10 g. Do dyspozycji są przygotowane również: dobrze widoczny gruby sznurek o długości ok. 5 m, dwa kawałki nici o długości ok. 1 m każdy i 4 haczyki do przymocowania na niciach.</p>	39162100-6	kpl.	1

Część VII -SPRZĘT SZKOLENIOWY-GEODEZYJNY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	<p>Dalmierz laserowy Leica Disto lub równoważny Dalmierz laserowy to narzędzie pomiarowe służące do wyznaczania odległości. Cechy urządzenia: Zakres pomiaru: od 0.05 m do 100 m; dokładność ± 1.5 mm Podświetlany wyświetlacz</p>	38600000-1	szt.	1

	<p>Rozsuwana końcówka Funkcje tyczenia Opóźniony wyzwalacz Proste funkcje Pitagorasa Norma IP 54 W zestawie powinno się znajdować: dalmierz, pokrowiec, baterie, pasek na rękę, instrukcja obsługi w języku polskim</p>			
2.	<p>Szkicownik geodezyjny drewniany A4, 2 zamknięcia Wyposażony w pasek o regulowanej długości, dwa zamki i dwie podkładki do rysowania, w tym jedną przezroczystą. Szkicownik pomieści do 17 kartek papieru jednorazowo Wymiary: min:34 x 26 x 2 cm Masa: 0,3-0,5 kg</p>	38200000-7	szt.	5
3.	<p>Komplet szpilek geodezyjnych (11 szt) Wykonane ze stali ocynkowanej ,długość 50 cm Dwa kółka, wykonane ze sprężystego, ocynkowanego drutu stalowego, służą do zawieszania wyciąganych z ziemi szpilek podczas pomiaru. Sprężyste zamknięcie gwarantuje, że żadna szpilka się nie zgubi.</p>	38200000-7	kpl.	1
4.	<p>Stalowa taśma pomiarowa 30m z rozbiegówką Stalowa taśma miernicza powleczone bezbarwnym nylonem, zwiększającym odporność na korozję. Lekka solidnej i wytrzymałej aluminiowej obudowie. Dodatkowo taśma wyposażona jest w stalową końcówkę. Wytrzymały system zwijania taśmy oraz korbą składaną na płasko. Ergonomiczny uchwyt powleczony gumą. Składana korba. Metalowy zaczep mierniczy. Stalowa końcówka pozycjonująca.</p>	30192200-3	szt.	5
5	<p>Teodolit elektroniczny ze statywem Nivel System DT-5 ze statywem Nivel System SJJ1 lub równoważny Instrument pomiarowy, dzięki któremu można wyznaczyć kierunek, kąt czy określić spadek. Parametry techniczne teodolitu: Luneta Długość 150-155 mm Średnica obiektywu 40-45 mm Powiększenie 25-30 x Obraz prosty Pole widzenia 1°30` Rozdzielczość 2,5`` Ogniskowanie od 1-1,5 Pomiar kąta Metoda pomiaru odczyt absolutny Odczyt H: dwustronny, V: dwustronny Minimalny odczyt 1``/5`` Dokładność 5`` Wyświetlacz Rodzaj wyświetlacza dwustronny podświetlany Klawiatura 4-6 przycisków Kompensator Typ jednoosiowy Zakres 3` Warunki pracy Zakres temperatury -20°C ~ +50°C Wilgotność, zapylenie IPX6 Zasilanie Baterie akumulator (3,7V W zestawie teodolit elektroniczny 1 szt kufer transportowy 1 szt</p>	38200000-7	kpl.	1

	akumulator 1 szt. ładowarka 1 szt. instrukcja obsługi w języku polskim 1 kpl. +statyw SJJ1			
6.	<p>Tyczka geodezyjna sygnalizacyjna 2m Komplet 4 tyczek dwuelementowych 2m w pokrowcu [8 elementów po 1m] Dwuelementowa tyczka do sygnalizacji punktów. Wykonana jako cienkościenna aluminiowa rurka okryta dwukolorowym (biało-pomarańczowym) płaszczem z poliamidu i zakończona z jednej strony stalowym grotem, z drugiej zaś kapturem. Możliwość łączenia poszczególnych elementów tyczek do uzyskania większych wysokości. Cechy: Z połączeniem wsuwany - umożliwia dowolne przedłużanie tyczki Średnica elementu: 20-24 mm Grubość ścianki rurki: 0,8-1 mm Powłoka PCV grubości 0,9- 1mm Malowane farbą odbłaskową szt.=kpl.</p>	38200000-7	szt.	2
7.	<p>Tyczka z lustrem pryzmatycznym Zestaw tyczka + lustro, na który składają się: Tyczka realizacyjna + Lustro dalmiercze dane techniczne tyczki: Długość całkowita tyczki: 4500-4600 mm Długość tyczki po złożeniu (transportowa):1300- 1500 mm Precyzyjna libela pudełkowa z możliwością rektyfikacji Waga całkowita: 2-3 kg Dane techniczne lustra budowa pryzmatu: plastik wysokiej jakości uchwyt mocujący tarczy: w całości metalowy tarcza: duża, bardzo wyrazista i transparentna zielono-zółto-czarna o wymiarach 23cm x 16cm, wykonana metalu lustro -średnica pryzmatu: 60-64 mm stała: -30mm (przód) / 0mm (tył) średnica gwintu do wkręcenia tyczki: standardowa 5/8" [M16] POKROWIEC</p>	38600000-1	szt.	1
8.	<p>Węgielnica pryzmatyczna z pionem Węgielnica z pionem 150g - węgielnica pryzmatyczna złożona z dwóch elementów optycznych zamkniętych w metalowej obudowie z zamykaną osłoną dla ochrony przed uszkodzeniem. Pozwala na wytyczenie kątów 90° oraz linii prostych ze środka. Przeziernik do obserwacji celu wykonany z żółtej płytki szklanej, ułatwiającej jego identyfikację. Pion 150g i pokrowiec w komplecie.</p>	38600000-1	szt.	4

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

<i>L.p.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>	Nazwa załącznika
1.	Załącznik nr A	Formularz Oferty na wykonanie zamówienia
2.	Załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
3.	Załącznik nr 2	Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
4.	Załącznik nr B	Istotne postanowienia treści umowy

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik Nr A

Miejsce i data

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
poniżej 221.000 EURO

pt.:

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
NR SPRAWY WNP/605/PN/2019**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....**1. Niniejszą Ofertę składa :**

	<i>Nazwa</i>	<i>adres</i> wraz z oznaczeniem województwa
Wykonawca	(.....)	(.....)
Wykonawca	(.....)	(.....)

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów

<i>Imię i Nazwisko</i>	(.....)
<i>Adres</i>	(.....)
<i>Telefon</i>	(.....)
<i>Fax.</i>	(.....)
<i>E-mail</i>	(.....)

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie.

NIP	
REGON	
NR KONTA BANKOWEGO	
NAZWISKA WŁAŚCICIELI/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY	
NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓW.	

4. Niniejsza oferta zawiera ponumerowanych stron.

5. Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

1. Jako wykonawca jestem*: małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem
- *zaznaczyć X w odpowiednim polu*

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.
3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w SIWZ. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .
4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych postanowieniach treści umowy.
6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.
7. Oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia** w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za łącznym wynagrodzeniem w kwocie:

CZĘŚĆ I

Cena (wartość brutto) zł (słownie:zł),
w tym:
netto zł (słownie:zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 2):miesiące (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni)

CZĘŚĆ II

Cena (wartość brutto) zł (słownie:zł),
w tym:
netto zł (słownie:zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1):miesiące (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni)

CZĘŚĆ III

Cena (wartość brutto) zł (słownie:zł),
w tym:
netto zł (słownie:zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 6, 7):miesiące (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni)

CZĘŚĆ IV

Cena (wartość brutto) zł (słownie:zł),
w tym:
netto zł (słownie:zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 2, 6, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30):miesiące (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni)

CZĘŚĆ V

Cena (wartość brutto) zł (*słownie:*zł),
w tym:
netto zł (*słownie:*zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 24):miesiący (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni)

CZĘŚĆ VI

Cena (wartość brutto) zł (*słownie:*zł),
w tym:
netto zł (*słownie:*zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 3, 4):miesiący (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni)

CZĘŚĆ VII

Cena (wartość brutto) zł (*słownie:*zł),
w tym:
netto zł (*słownie:*zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 5, 6, 8):miesiący (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni)

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić tylko na zasadach określonych w SIWZ.

Powyższa cena, odpowiednio dla danej części zamówienia, wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego dla tej części, stanowiącego integralny element mojej/naszej oferty.

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

9. Informuję(my), że wybór oferty **będzie/nie będzie*** **prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie**:**.....

**niepotrzebne skreślić*

***jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).*

10. **Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom:** (wypełnić, jeżeli dotyczy)*

- 1)
- 2)

**Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.*

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(y) w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.

13. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych:

- 1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art. 32 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do:
 - zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,
 - zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu.
- 2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych.
- 3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania.

Data

.....
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE**CZĘŚĆ I – SPRZĘT SZKOLENIOWY EWAKUACYJNY**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Nosze Rolowane do Ratownictwa Specjalistycznego typu SKED	szt.	2					
2.	Nosze UT 2000	szt.	1					
RAZEM								

Data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

CZĘŚĆ II – SPRZĘT SZKOLENIOWY SPADOCHRONOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Uprząż spadochronowa ćwiczebna	szt.	20					
RAZEM								

Data

.....
podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ III – SPRZĘT SZKOLENIOWY SURVIVALOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Filtr do wody indywidualny LifeStraw	szt.	20					
2.	Flara Sygnalizacyjna	szt.	100					
3	Koc Ratunkowy Survivalowy	szt.	100					
4	Krzesiwo survivalowe - równoważne do Fire Steel 2.0 scout Cocoshell	szt.	50					
5	Mata Terenu	szt.	3					
6	Nóż survivalowy - równoważny do Glock FM-78 Field Knife Black	szt.	44					
7	Piła survivalowa składana z pokrowcem.	szt.	30					
8	System Hydracyjny lub równoważny do Camelback Thermobak	szt.	15					
9	Tabletki do Uzdatniania Wody Oasis BCB	opak.	50					
10	Zestaw Survivalowy Military	kpl.	5					
RAZEM								

Data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

CZĘŚĆ IV– SPRZĘT SZKOLENIOWY WYSOKOGÓRSKI

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Bloczek MINITRACTION	szt.	4					
2.	Buty skiturowe	para.	30					
3	Chwytotablica do wspinaczki	szt.	1					
4	CZEKAN Climbing Technology Alpin Tour lub równoważny	szt.	10					
5	Drabinka speleo	szt.	2					
6	Foki do nart:	kpl.	16					
7	KARABINEK TRAPEZ I OWALNY	szt.	50					
8	KARABIŃCZYK HMS	szt.	50					
9	KARTUSZ DO KUCHENKI WYPRAWOWEJ-SURVIVALOWEJ	szt.	40					
10	Kotwa	szt.	20					
11	Latarka dalekozakresowa z dodatkowymi źródłami i ładowarką LEDLENSER MH10 lub równoważny	szt.	6					
12	Lina dynamiczna	szt.	7					
13	Lina dynamiczna połówkowa	szt.	3					

14	LINA POMOCNICZA REP SZNUR 6 MM	mb	300					
15	LINA STATYCZNA	szt.	200					
16	ŁOPATA LAWINOWA	szt.	10					
17	Noszak do przenoszenia nart ski tourowych, raków śnieżnych i czekanów Pojemność: 48-70 l	szt.	5					
18	Płytki stanowiskowa 3/1	szt.	2					
19	Płytki stanowiskowa 5/3	szt.	2					
20	RAKI WSPINACZKOWE	para.	15					
21	RAKIETY ŚNIEŻNE	para.	15					
22	Rolka Krawędziowa	szt.	6					
23	SKI Stopy	para.	10					
24	Skrzynie transportowe modułowe duże	szt.	6					
25	Skrzynie transportowe modułowe średnie	szt.	11					
26	Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub równoważny	szt.	10					
27	Symulator pola lawinowego	kpl.	1					
28	ŚRUBA LODOWA Black Diamond Express Ice lub równoważny	szt.	20					

29	TRÓJKĄT EWAKUAC.BERMUDE	szt.	2					
30	Wzmacniana torba transportowa do sprzętu Torba 5.11 CAMS 3.0 lub 2.0 lub równoważna	szt.	5					
31	Zestaw do mocowania kotw	kpl.	1					
32	Zestaw Lawinowy (sonda, łopata, detektor)	kpl.	11					
				RAZEM				

Data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

CZĘŚĆ V– SPRZĘT SZKOLENIOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Halligan	szt.	2					
2.	Kamera Sportowa GoPro	szt.	3					
3	DCHC FAST Kask ochronny lub równoważny	szt.	15					
4	Kask taktyczny kevlarowy	szt.	15					
5	Kompas płytkowy	szt.	45					

6	Latarka czołowa sygnalizacyjna	szt.	21					
7	Latarka Taktyczna	szt.	27					
8	Łódź pontonowa 9 osobowa	szt.	1					
9	Fantom ewakuacyjny	szt.	1					
10	Nożyce dużych obciążeń	szt.	2					
11	Nóż fallkniven lub równoważny	szt.	10					
12	Nóż ESEE-6.	szt.	30					
13	OKULARY GOGLE	szt.	8					
14	OPASKA NA OCZY DLA JEŃCA	szt.	20					
15	Oporządzenie do latarki Olight M2R Warrior Weapon Kit lub równoważny	kpl.	10					
16	Pałka teleskopowa ASP Sentry 26"lub równoważny	szt.	4					
17	RZUTKA RATOWNICZA	szt.	1					
18	Światło chemiczne standard lighstick 1,5 x 15	szt.	1150					
19	Światło Sygnalizacyjne Lightstic IR	szt.	200					

20	Taran	szt.	2					
21	Tarcza Ochronna Typu TO-09 lub równoważne	szt.	4					
22	Urządzenie do serwisowania noży i ostrzy System ostrzący:	szt.	1					
23	Zegarek taktyczny z modułem GPS	szt.	3					
24	Zegarek z komputerem garmin feniks 5plus lub równoważny	szt.	5					
RAZEM								

Data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

CZĘŚĆ VI – SPRZĘT SZKOLENIOWY EDUKACYJNY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Przyrządy tablicowe plastikowe magnetyczne	kpl.	1					
2.	Układ okresowy pierwiastków chemicznych (plansza)	szt.	2					
3	Zestaw do budowy cząsteczek i wiązań chemicznych	kpl.	1					
4	Zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami	kpl.	1					
RAZEM								

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

CZĘŚĆ VII – SPRZĘT SZKOLENIOWY GEODEZYJNY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Dalmierz laserowy Leica Disto lub równoważny	szt.	1					
2.	Szkicownik geodezyjny drewniany A4, 2 zamknięcia	szt.	5					
3	Komplet szpilek geodezyjnych (11 szt)	kpl.	1					
4	Stalowa taśma pomiarowa 30m z rozbiegówką	szt.	5					

5	Teodolit elektroniczny ze statywem Nivel System DT-5 ze statywem Nivel System SJJ1 lub równoważny	kpl.	1					
6	Tyczka geodezyjna sygnalizacyjna 2m	szt.	2					
7	Tyczka z lustrem pryzmatycznym Zestaw tyczka + lustro, na który składają się: Tyczka realizacyjna + Lustro dalmiercze	szt.	1					
8	Węgielnica pryzmatyczna z pionem	szt.	4					
RAZEM								

Data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO
nr sprawy WNP/605/PN/2019

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej: ustawy Pzp.

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia WYKONAWCY z postępowania:

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

lub)*

1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

**) wypełnić, jeżeli dotyczy*

~~2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA~~

~~Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:~~

~~1)~~

~~2)~~

~~(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)~~

~~nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.~~

~~Data~~

~~.....~~

~~*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*~~

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e **podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami** w niniejszym postępowaniu, tj.:

1)

2)

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

~~1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:~~

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego ~~w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ~~

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

~~2. Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.3 SIWZ~~

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

Przetarg nieograniczony nr **WNP/605/PN/2019**
poniżej 221.000 EURO

pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję:

1. Nie należy do żadnej/tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *
2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzi poniższe podmioty*:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

*niewłaściwe skreślić

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

.....
Miejscowość, data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

/wzór/

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY

W dniu 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Czajkowskiego 109,
NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez:
.....
zwaną dalej „**Zamawiającym**”,
z jednej strony, a
(firma / siedziba / adres) wpisaną do (CEDG. albo KRS),
NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób
upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „**Wykonawcą**”,
z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr
WNP/605/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <.....> zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.: **ZAKUP
WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO**

§ 1**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą na potrzeby AWL w ilości określonej w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy o nazwach handlowych wyszczególnionych w **załączniku nr 1** do umowy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w **Załączniku nr 2** do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§2**TERMIN REALIZACJI**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy (zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w załączniku nr 1) do siedziby Zamawiającego przy ulicy Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, **w terminie do**
2. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej lub telefonicznej Zamawiającego o dacie dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia od Wykonawcy nastąpi w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wszelkie koszty wydania i wniesienia przedmiotu umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§ 3**WYNAGRODZENIE**

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i zapłacić Wykonawcy cenę za cały przedmiot umowy, w wysokości podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-wartościowym, tj.:
 - a)zł netto (słownie złotych:.....),
 - b)zł brutto (słownie złotych:.....), w tym
 - c) podatek VAT w wysokościzł (słownie złotych:.....).
2. Zapłata należności za dostarczony i odebrany przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ceny te zawierają wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni nazwę asortymentu, ilość towaru, jednostkę miary, jego cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto.

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do:
 - a) dostarczenia wyłącznie towaru będącego przedmiotem umowy;
 - b) posługiwania się nazewnictwem towaru zawartym w umowie;
6. Osobami uprawnionymi przez strony umowy do czynności związanych z realizacją umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego
 - b) ze strony Wykonawcy
7. W przypadku stwierdzenia braków w przedmiocie dostawy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą ceny do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
8. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w towarze, Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia ich Wykonawcy niezwłocznie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniej ilości towaru wolnego od wad lub uzupełnienia różnic ilościowych w przedmiocie zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia reklamacji.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) terminowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy,
 - b) dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko,
 - c) rozładunku i wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia,
 - d) dostarczenia najpóźniej do chwili podpisania protokołu, do każdego egzemplarza sprzętu - wydrukowanej karty gwarancji oraz instrukcji w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi,
 - e) dostarczenia przedmiotu umowy w pełni sprawnego, dotychczas nigdy nieużytkowany, ani nieuszkodzony, będący należycie opakowany,
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem działania i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na koszt własny.
4. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
5. W ramach wykonania umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnego i zgodnego z zasadami realizacji dostaw w zakresie zależnym od Zamawiającego,
 - b) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną dostawę.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć wierzytelności (zapłata ceny) wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:
 - a) 15% wartości wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże z powodów leżących po jego stronie;
 - b) w przypadku opóźnienia w realizacji umowy – 0,5 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części dostawy, lecz nie mniej niż 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
 - c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji – 0,3 % wynagrodzenia brutto odpowiadającego części dostawy, w stosunku do której nie usunięto w terminie stwierdzonych wad, lecz nie mniej niż 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego na usunięcie wad lub usterek.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku gdy szkoda wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.
4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.
5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto.

§6**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach prawa, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
 - 1) Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający odmawia odbioru towaru będącego przedmiotem umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;
 - 2) Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostarczony asortyment do chwili odstąpienia od umowy.
 - b) gdy Wykonawca podzleca całość zamówienia lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem.
3. Czynność odstąpienia od umowy musi zawierać uzasadnienie i musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) w terminie do 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych dostaw na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w ww. terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy, bez odrębnego wezwania;
 - b) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadaną dokumentację dotyczącą dostaw stanowiących przedmiot umowy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 7**WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI**

1. Okres gwarancji na sprzęty określony w poz..... wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy **miesiące** i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty produkcji.
2. Okres gwarancji na sprzęt niewyszczególniony w ust 1, wynosi **12 miesięcy** i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty produkcji.
3. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy, po udostępnieniu sprzętu Wykonawcy, na jego koszt.
4. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis, lub serwis Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.
5. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych 2 naprawy przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy i w sprzęcie wystąpi kolejna objęta gwarancją wada, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.
6. Przez naprawę rozumie się wykonanie przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Naprawa specjalistyczna nie obejmuje czynności o charakterze konserwacyjnym, poprawy połączeń oraz regulacji.
7. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad albo dokonania przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy istotnej naprawy sprzętu, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu lub zwrócenia naprawionego sprzętu. W innych wypadkach, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem ujawnienia się wady, a dniem dostarczenia Zamawiającemu sprzętu po naprawie - jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu.
8. Okres gwarancji na części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej biegnie na nowo od chwili zwrócenia Zamawiającemu naprawionego sprzętu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Termin od zgłoszenia usterki do wykonania naprawy i oddania do użytku Zamawiającemu towaru wolnego od wad, wynosi maksymalnie 21 dni roboczych.
10. Wykonawca, przez cały okres udzielonej gwarancji jakości, niezależnie od okresu gwarancji producenta, odpowiada za przeprowadzenie konserwacji sprzętu – jeśli dotyczy, zgodnie z wymaganiami producenta i ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją.

§ 8

ROSTRZYGANIE SPORÓW

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:
 - a. Kodeksu cywilnego,
 - b. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Integralną częścią umowy jest:
 - załącznik nr 1 – zestawienie asortymentowo-wartościowe;
 - załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 - załącznik nr 3 – protokół odbioru sprzętu.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU			Załącznik nr 3
Zgodnie z Umową nr zawartą w dniu pomiędzy a Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbył się w dniu odbiór sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją:			
Lp.	ASORTYMENT	Ilość (szt.)	Uwagi
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Upoważnieni przedstawiciele stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że: Dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania.

Wraz z asortymentem przekazane zostały następujące dokumenty:

.....

Ewentualne uwagi:

Technicznie sprzęt będzie sprawdzany sukcesywnie w miarę przyjmowania. Wszelkie zastrzeżenia, co do jakości będą przesyłane do wykonawcy w formie pisemnej.

Podczas przyjmowania asortymentu stwierdzono niżej wymienione uwagi:

.....

Wyżej wymienione braki oraz usterki niezgodne z warunkami umowy nr firma zobowiązuje się dostarczyć osobiście, w terminie do, do siedziby Akademii Wojsk Lądowych imienia generała. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Płatności faktury zostaną dokonane po dostarczeniu całości/brakującego asortymentu zgodnego z umową.

Przedstawiciel Zamawiającego

.....

Przedstawiciel Wykonawcy

.....