

„Z A T W I E R D Z A M”

KANCLERZ

/.../

.....

Data: 15.11.2019 r.

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
NR SPRAWY WNP/952/PN/2019**

postępowanie przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843)*

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Nr rozdziału	Treść rozdziału	Nr strony
ROZDZIAŁ I	Terminy	3
ROZDZIAŁ II	Informacje o Zamawiającym	3
ROZDZIAŁ III	Tryb udzielenia zamówienia	3
ROZDZIAŁ IV	Opis przedmiotu zamówienia	4
ROZDZIAŁ V	Modyfikacja warunków zamówienia	6
ROZDZIAŁ VI	Termin wykonania zamówienia	6
ROZDZIAŁ VII	Warunki udziału w postępowaniu	6
ROZDZIAŁ VIII	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	7
ROZDZIAŁ IX	Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie mają dostarczyć Wykonawcy	8
ROZDZIAŁ X	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	8
ROZDZIAŁ XI	Wymagania dotyczące wadium	8
ROZDZIAŁ XII	Termin związania ofertą	8
ROZDZIAŁ XIII	Opis sposobu przygotowania ofert	9
ROZDZIAŁ XIV	Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne).	11
ROZDZIAŁ XV	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	12
ROZDZIAŁ XVI	Opis sposobu obliczania ceny	13
ROZDZIAŁ XVII	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	14
ROZDZIAŁ XVIII	Oferta z rąco niską ceną	16
ROZDZIAŁ XIX	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	16
ROZDZIAŁ XX	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	17
ROZDZIAŁ XXI	Informacja o możliwościach zmian w umowie	17
ROZDZIAŁ XXII	Informacje o podwykonawcach	18
ROZDZIAŁ XXIII	Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych	18
ROZDZIAŁ XXIV	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy	19
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	20

**Przetarg nieograniczony
o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
nr sprawy WNP/952/PN/2019**

I. TERMINY:

1. Termin i miejsce składania ofert:

Termin i miejsce składania ofert: **25 listopada 2019 r. do godz. 11.00** – w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria Jawną budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter)

2. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Termin otwarcia ofert: **25 listopada 2019 r. o godz. 11.30** w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter)

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
reprezentowana przez Rektora – Komendanta

adres: **51-147 Wrocław**
ul. Czajkowskiego 109
<http://www.bip.awl.edu.pl/>
NIP 896 – 10 – 00 – 117 , REGON: 930388062

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

Dorota SZYMAŃSKA- tel.: 261-658-555;

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ustawą – przepisów Kodeksu Cywilnego..
2. **Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Pzp.**
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot główny - 37400000-2 – artykuły i sprzęt sportowy;

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu szkoleniowego, w tym sprzętu edukacyjnego, wysokogórskiego, ewakuacyjnego, wyłomowego, innego szkoleniowego w ilościach i zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku do SIWZ.
- 1.2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- 1.3. Wykonawca zobowiązany jest określić jednoznacznie w ofercie oferowany produkt, podając dla każdej pozycji asortymentowej nazwę handlową i producenta oraz typ/model produktu, jeżeli posiada.
- 1.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na koszt własny, do magazynu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego, ul. Czajkowskiego 109 51-147 Wrocław.
2. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych. **Zamówienie jest podzielone na 5 części:**
 - Część 1 – sprzęt szkoleniowy ewakuacyjny**
 - Część 2 – sprzęt szkoleniowy wysokogórski**
 - Część 3 – sprzęt szkoleniowy wylomowy**
 - Część 4 – sprzęt szkoleniowy inny**
 - Część 5 – sprzęt szkoleniowy edukacyjny**
3. Wykonawca może wziąć udział w dowolnej liczbie części.
4. Każda część zamówienia posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia i jest on obowiązujący tylko dla danej części.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy Pzp.
11. Oferta w danej części musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów. Nieuwzględnienie w ofercie w danej części, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty w tej części, jako niezgodnej z SIWZ.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, **żąda** wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
16. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek.
17. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na jej zweryfikowanie pod względem jej zgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści SIWZ.

18. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego.

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: **do 20 dni od dnia podpisania umowy.**
Uwaga: Termin realizacji podlega ocenie punktowej w kryterium Termin realizacji.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o **art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.**
 - 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – **Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie**
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej - **Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – podstawa art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
 - 1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w **załączniku nr 1 do siwz**. Informacje zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, **zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu**, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.
4. Zgodnie z treścią **art. 24aa ustawy Pzp**, Zamawiający w postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7. **Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – załącznik A.

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego: **Dorota SZYMANSKA**, fax. 261-658-425; tel. 261-658-555.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający określa formę pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, **faksem na nr 261 568 425**.
6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z zestawieniem asortymentowo-wartościowym stanowiący integralną część oferty, zawierający cenę jednostkową

netto oferowanego przedmiotu dostawy, jego wartość netto/brutto, wartość netto/brutto oferty (cenę oferty), nazwę handlową (w tym typ/model jeśli istnieje) i producenta oferowanego przedmiotu dostawy, umożliwiające Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **załącznik A** do SIWZ. Każda kolumna zestawienia asortymentowo-wartościowego musi być wypełniona, brak wymaganych informacji w ww. kolumnach będzie podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią siwz.

2) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - **załącznik nr 1**;

3) **jeżeli dotyczy** Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną;

4) **jeżeli dotyczy** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w ust. 2; dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe).
4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały treść wymaganą przez Zamawiającego.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.
9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
10. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
11. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
12. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

13. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
14. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
NR SPRAWY WNP/952/PN/2019
nie otwierać do dnia 25 listopada 2019 r. do godziny 11.30 ”

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie nr **WNP/952/PN/2019**. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo – np. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
4. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
7. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe wymogi:
 - 7.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
 - 7.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę;
 - 7.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 2; musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania;
 - 7.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę;
 - 7.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
8. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:
 - 8.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum;

- 8.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie o którym mowa w niniejszej siwz, oraz że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w zakresie, o którym mowa w siwz, podpisuje każdy konsorcjant oddzielnie);
- 8.3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do liczby członków konsorcjum liczbę oświadczeń podpisaną przez pełnomocnika lub wszystkich członków konsorcjum;
- 8.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik).
9. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2 zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 pok. 9 (parter).
2. Oferty można przysyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1.
3. **Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.**
4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii Jawnej ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 25 listopada 2019r. do godz. 11.00**, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: **25 listopada 2019 r. o godz. 11.30** – w siedzibie Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w ofertach.

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki (do 30 minut). Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.

2. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, a więc koszty zakupu, ubezpieczenia, zysk, itp. – uwzględnić wszystkie koszty związane z cyklem życia produktu do momentu odbioru przez Zamawiającego.
4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.
5. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należyty podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z sumy cen jednostkowych netto poszczególnych elementów.
6. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:
 - 6.1. Dla każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia w danej części należy najpierw obliczyć jej wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z ilością; wartość brutto należy obliczyć poprzez dodanie do wartości netto kwoty podatku VAT ustalonej na podstawie obowiązującej stawki VAT dla danej pozycji przedmiotu zamówienia (danego asortymentu);
 - 6.2. Uzyskane w powyższy sposób wartości netto/brutto dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia w danej części należy zsumować, uzyskując w ten sposób wartość netto/brutto oferty – cenę oferty w tej części.
7. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty i rabaty.
8. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
9. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny.
10. Cena oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.
11. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
2. Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
4. Oferty zostaną poddane ocenie, oddzielnie w każdej części zamówienia, w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

CZEŚĆ NR I - V

l.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	Cena brutto (C)	60 %	60 punktów
2)	Gwarancja (G)	20%	20 Punktów
3)	Termin realizacji (T)	20%	20 Punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty dla danej części zamówienia. W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

Pi (C)	liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"
Cmin	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci	cena oferty "i"
Max (C)	maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena brutto"

Ad.2) Zasady oceny Gwarancja (G) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby pełnych miesięcy kalendarzowych udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:

w części nr 1 dla pozycji nr: 1, 2.

w części nr 2 dla pozycji nr: 2, 6, 12, 13, 17, 21, 24, 25, 27, 30.

w części nr 3 dla pozycji nr: 1-4.

w części nr 4 dla pozycji nr: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 20, 21.

w części nr 5 dla pozycji nr: 3, 4.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż minimalny, okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego, niż maksymalny, okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej maksymalny okres gwarancji (36 m-cy), natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oferta otrzyma punkty w kryterium Gwarancja wg wzoru:

$$P_i(G) = \frac{G_i}{G_{\max}} \cdot \text{Max}(G)$$

gdzie:

Pi (G)	liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja”
--------	---

Gi	Liczba miesięcy udzielonej Gwarancji w ofercie „i”
Gmax	Najwyższa liczba miesięcy udzielonej Gwarancji, spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
Max (G)	maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Gwarancja”

Ad 3) Zasady oceny Termin realizacji (T) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy w danej części zamówienia, wyrażonego liczbą dni kalendarzowych (liczba dodatnia różna od zera), liczonych od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia podany przez Wykonawcę **nie może być dłuższy niż 20 dni od daty zawarcia umowy, zaś minimalny termin realizacji wynosi: 10 dni.**

Jeżeli Wykonawca poda termin realizacji danej części zamówienia, w której składa ofertę, dłuższy niż maksymalny termin określony w tej części, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku zaoferowania krótszego, niż minimalny, terminu realizacji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej minimalny termin realizacji w zakresie poszczególnych zadań, natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty termin realizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy

W przypadku kryterium „Termin realizacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_i = \frac{T_{\min}}{T_i} \cdot \text{Max } T.$$

gdzie:

Pi.	liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji”
Tmin	najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ti	termin realizacji oferty „i”
Max T.	maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin realizacji”

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub faksem, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę tych współników, zawierającą co najmniej następujące elementy:
 - 5.1. określenie celu gospodarczego,
 - 5.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
 - 5.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi.
6. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.
Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2012r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument niejawnny), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33).

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE.

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego w art. 144 ustawy Pzp. Przypadki i okoliczności oraz warunki wprowadzenia zmian określono w § 8 Wzoru umowy.

XXI. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Akademii;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji procedur związanych z realizacją zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro;
3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w oparciu o przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujących prawa.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. Posiada Pani/Pan
 - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, odpowiednio wobec czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Dnia: 08.11.2019 r.

OPRACOWAŁA:

Dorota SZYMAŃSKA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Część I - SPRZĘT SZKOLENIOWY EWAKUACYJNY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	Nosze Rolowane do Ratownictwa Specjalistycznego typu SKED lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Nosze do ewakuacji poszkodowanych w postaci rolki - system SKED - kolor oliwkowy lub zielony - z materacem próżniowym Nosze rolowane do ratownictwa specjalistycznego typu SKED w zestawie z materacem próżniowym oraz pasami i zawieszami do transportu pionowego i poziomego umożliwiające zarówno ewakuację na lądzie jak i w wodzie. Materac próżniowy zbudowany z dwóch hermetycznych komór, próżniowej i powietrznej, zapewniających większy komfort dla pacjenta. Komora próżniowa o budowie kanałowej zapobiegającej przesuwaniu wewnątrz umieszczonego granulatu, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowego równomiernego rozprowadzania granulatu przed unieruchomieniem pacjenta. Zestaw wyposażony w 4 pasy velcro oraz 5 par uchwytów transportowych. Specyfikacja techniczna Wymiary materaca próżniowego min : 210cm x 95 cm Nosze w komplecie z akcesoriami: – torba transportowa, – komplet karabińczyków, – zestaw pasów nośnych do transportu poziomego i pionowego, – pompka i zestaw naprawczy do materaca próżniowego	33141000-0	szt.	2
2.	Nosze UT 2000 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczone do działań ratowniczo-poszukiwawczych oraz specjalnych w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Stelaż (tragi) przystosowany do transportu różnorodnego sprzętu na plecach żołnierza. zapewnia transport sprzętu na plecach oraz broni w specjalnych uchwytach na klatce piersiowej. Umożliwia połączenie dwóch stelaży transportowych w jedną całość, uzyskuje się wielofunkcyjne, lekkie nosze, które pozwalają na ewakuację poprzez: tradycyjne przenoszenie przez 2 – 6 osób, ciągnięcie po ziemi lub po śniegu (w formie toboganu przy zamontowanym systemie transportu śnieżnego). Przystosowany do transportu z zastosowaniem technik wysokościowych, w tym również przy użyciu śmigłowca (każdy stelaż musi posiadać połowę kompletu zawiesi do transportu wysokościowego – taśmy nośne zewnętrzne w kolorze zielonym i żółtą taśmę centralną umieszczoną w wewnętrznej kieszeni pod systemem szelek transportowych). Po dopięciu i zamocowaniu systemu kół musi umożliwiać transport w systemie wózka alpejskiego, szczególnie przydatny w warunkach górskich. Wyposażenie: -UT 2000 dwie połówki noszy -Podwozie na 2 kółkach -Dyszle transportowe kpl. Przód i tył -Stelaż transportowy -Worek transportowy -System transportu śnieżnego -Ramy boczne (prawa i lewa) -Opakowanie transportowe -tuleje do stabilizacji kół (plus po 1 szt zapasowej)	33141000-0	szt.	1

Część II- SPRZĘT SZKOLENIOWY WYSOKOGÓRSKI

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
----	-----------------------------	-----	------	-------

1.	Bloczek MINITRACTION Bloczek z blokadą na łożyskach samosmarujących z przyrządem zaciskowym, dwa w jednym. bloczek + przyrząd zaciskowy + karabinek, w jednej obudowie. Mini Traxion przeznaczony jest do transportu sprzętu oraz podciągania osób. przeznaczony do lin 8 - 13 mm. waga 150-200 g.	37410000-5	szt.	4
2.	Buty skitowe Wersja dedykowana dla wojska-kolor biały do zapięć skitowych typu szynowego, ale z dodatkową możliwością wpięcia do zapięć skitowych typu TLT. waga: 1500-.1600 g Rozmiary wskazane przez zamawiającego Buty w pełni kompatybilne z rakami automatycznymi, wyposażony w trzy klamry z mikroregulacją, pasek zapinany na rzep, podeszwa antypoślizgowa ,język odchylany ułatwiający zakładanie butów ,sztywny botek.	37411100-3	para.	30
3.	Chwyty do wspinaczki Min. wymiary: 780 x 296 x 70 mm Kilka poziomów chwytów o różnych nachyleniach i głębokościach Wykonana z drewna Montaż w cenie	37410000-5	szt.	1
4.	CZEKAN Climbing Technology Alpin Tour lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Stylisko typu T (o podwyższonej wytrzymałości na siły zginające) . Wykonane z wytrzymałego stopu Light Alloy 7010 UNI 9007-4, Głowica z utwardzanej stali. Stylisko zakończone grotem. Długość 50-60 cm Wyposażony w pętlę nadgarstkową Certyfikat EN 13089:2001-T - głowica wykonana z utwardzanej stali nierdzewnej (ostrze i łopatkę zamontowane na stałe) - stylisko o lekko profilowanym kształcie typ T (podwyższona wytrzymałość na siły zginające); zakończone grotem wykonane z wytrzymałego, lekkiego stopu	37410000-5	szt.	10
5.	Drabinka speleo Dł.min. 25m Skonstruowana z min.3mm stalowej linki. szczeble- aluminium, lina - stal ocynkowana zaopatrzona w karabinki. Wymiary: szerokość –min. 210 mm odległość między szczeblami 300-310 mm Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8	37410000-5	szt.	2
6.	Foki do nart: Foki taliowane firmy z mocowaniem do nart, dedykowane do nart Atomic MX07 szer.70 mm. Trzy warstwowa konstrukcja. Membrana oddzielająca fokę od warstwy kleju . Materiał mohair-nylon o dł. 4x 161 cm.; 5x177cm. ; 7x177cm	37411100-3	kpl.	16
7.	KARABINEK TRAPEZ I OWALNY Karabinki stanowiskowe stalowe nierdzewne. 25 szt owal ; 25 szt trapez delta. Współpracuje z blochkami i przyrządami zaciskowymi; Bezząbkowe rozwiązanie ; Zwiększona wytrzymałość podłużna; CE: Tak (0639) EN: 12275 oraz 362 Waga: . 170-180 - owal , 200-230g - delta Wymiary: min. 11 x 6 cm, 11x 7 cm - delta Wytrzymałość: 25/12.7 kN Zamek: Zakręcany (screw gate)	37410000-5	szt.	50

8.	KARABIŃCZYK HMS Rodzaj Zakręcany Typ HMS Wytrzymałość podłużna w kN>23 Wytrzymałość poprzeczna w kN>9 Prześwit w mm >20 Materiał- Stopy lekkie System - key lock lub równoważny	37411100-3	szt.	50
9.	KARTUSZ DO KUCHENKI WYPRAWOWEJ-SURVIVALOWEJ Kartusz z gwintem norma EN417 Gas do użytku w niskich temperaturach Zapewnia zagotowanie wody w min. -20 ° C. Całkowita waga: min. 450 g Gaz isobutan/propan(min. 80/20)	35800000-2	szt.	40
10.	Kotwa Zastosowanie: Skały twarde np. granit, andezyt, lity wapień. EN 795: 1996-A1 EN 959: 2007 Wytrzymałość na ścinanie = min. 35 kN Wytrzymałość wyrwanie = min. 35 kN Stanowiskowe wklejane - kpl.składający się z dwóch kotw A 10/80, dwóch ogniw łańcucha o średnicy pręta 8 mm oraz jednego ringa o średnicy pręta 10 mm. stal A2 nierdzewna EN 959:2009 AISI 304	37410000-5	szt.	20
11.	Latarka dalekozakresowa z dodatkowymi źródłami i ładowarką LEDLENSER MH10 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: •Łatwa zmiana trybów•Płynna regulacja natężenia światła•Możliwość zmiany szerokości strumienia światła - Advanced Focus System (AFS) oraz Rapid Focus obsługiwany jedną ręką•Dodatkowa czerwona dioda umieszczona z tyłu•Zestaw filtrów (czerwony i zielony)•Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora•Łatwe ładowanie akumulatora(18650) przez kabel USB (w zestawie)•Tryb blokady przydatny podczas transportu•Odporność na warunki atmosferyczne – IPX4•Zasilanie: Li-ion 18650 3400mAh 3.7V - czas ładowania 6h•Praca w zakresie temperatur: -20°C to +40°C•Waga z bateriami: 150-158g•Tryby świecenia: •Power: moc - 600lmzasięg - 150mczas świecenia - 10h•Mid Power:moc - 250lm zasięg - 100m czas świecenia - 15h•Low Power:moc - 10lmzasięg - 20m czas świecenia - 120hW zestawie:•latarka czołowa•akumulator 18650 o pojemności 3400 mAh•kabel USB do ładowania•2 filtry•pokrowiec	31521320-3	szt.	6
12.	Lina dynamiczna Rok produkcji 2019 Typ Pojedyncza Średnica 10-10,5 mm Siła uderzenia <9 kN Ilość odpadnięć >8 Posiada certyfikat CE, UIAA Spełnia wymagania norm EN 892 Impregnacja Standard Długość 50-60m	37411100-3	szt.	7
13.	Lina dynamiczna połówkowa Rok produkcji 2019 Typ Pojedyncza Średnica 9,5-10,0 mm Siła uderzenia <9 kN Ilość odpadnięć >8 Posiada certyfikat CE, UIAA Spełnia wymagania norm EN 892 Impregnacja Standard Długość 50-70m	37411100-3	szt.	3

14.	LINA POMOCNICZA REP SZNUR 6 MM Wszystostronny nylonowy repsznur 6,0mm Rdzeń: poliamid Oplot: poliamid Średnica: 6 mm Waga: 25 g/m Wytrzymałość: 7,8 kN EN 564 Kolor: Czarny lub oliv	37411100-3	mb	300
15.	LINA STATYCZNA Rok produkcji 2019 Materiał: poliamid Kolor: czarny lub biały Typ A Średnica liny 10,0-11,0mm Statyczna wytrzymałość na rozciąganie powyżej 2600 kg Powinna spełniać wymogi normy EN 1891 w klasie A	37411100-3	m	200
16.	ŁOPATA LAWINOWA Wykonana z wzmocnionego, anodowanego aluminium 6061 T6; Teleskopowe stylisko; Dolna część styliska pokryta antypoślizgową gumą; Ostre, chronione ostrze D - kształtny - chwyt Możliwość zamontowania trzonka pod . kątem 90 °. Kolor ciemny- czarny	37411000-2	szt.	10
17.	Noszak do przenoszenia nart ski tourowych, raków śnieżnych i czekanów Pojemność: 48-70 l Waga: 1600-1800 g. Strefa komfortu: od 15 kg panel tylny z siateczki zapewniającej wentylację pianka na plecach regulacja wysokości systemu nośnego na plecach wygodny pas biodrowy z oddychającej siateczki regulowany pas piersiowy dostęp do komory głównej z przodu - otwierany front plecaka dzielona komora główna dostęp do komory od dołu plecaka mocowanie kijów trekkingowych kompatybilny z systemami hydracyjnymi pasy kompresyjne boczne pas kompresyjny wewnątrz plecaka odpinane pasy kompresyjne na przytroczenie maty/karimaty gwizdek przy pasku piersiowym duża kieszeń na froncie plecaka np. na kask, mokrą odzież 2 elastyczne kieszenie boczne 2 kieszenie w klapie 2 kieszenie w pasie biodrowym możliwość przytroczenia czekana/czekanów szpejarki na dodatkowy sprzęt zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy • Kolor czarny	37411000-2	szt.	5
18.	Płytki stanowiskowa 3/1 Zapewnia możliwość rozłożenia siły pod różnymi kierunkami obciążenia. Okrągłe otwory (grubość 10 mm) pozwalają wpiąć liny bezpośrednio do płytki stanowiskowej (do każdego z otworów). Grubość płytki: 4-5 mm • 36 kN • grubość 5 mm • lekki stop • czarny matowy • 60-69 g (2.45 oz.)	37410000-5	szt.	2
19.	Płytki stanowiskowa 3/5 Duża płytki stanowiskowa z pięcioma otworami Przeznaczona do szybkiego tworzenia stanowisk dzięki licznym otworom do wpinania karabinków Wykonana ze stopu aluminium · Otwory 20 mm umożliwiają wpięcie większości karabinków · Waga: 140-170 g · Wytrzymałość: 45 kN · Wymiary min: 149 x 98 mm Dopuszczalne obciążenie do: 150g Grubość: 7mm	37410000-5	szt.	2

20.	RAKI WSPINACZKOWE - przeznaczenie: alpinizm, turystyka zimowa - ilość zębów: 12 - rozmiar: uniwersalny (35-48 EU) - W komplecie pokrowiec i podkładki przeciwśnieżne -przeznaczony do butów skiturowych z automatycznym systemem mocowania	37410000-5	para.	15
21.	RAKIETY ŚNIEŻNE RAKIETY ŚNIEŻNETSL 227 ESCAPE CAMO lub równoważne Przeznaczenie teren wysokogórski Obciążenie powyżej 130 kilogramów Kolce przednie Ilość kolców [min 6 szt.] •system tłumienia drgań i hałasu •wiązanie z kołatką •wygodny system dopasowania wiązania do rozmiarów obuwia •podpiętek eliminuje zbędny wysiłek, ułatwia pokonywanie wzniesień •pokrowiec: w komplecie	37411000-2	para.	15
22.	Rolka Krawędziowa Rolka krawędziowa do bezpiecznego prowadzenia liny wspinaczkowej wykonana z lekkich stopów aluminiowych, możliwość konfigurowania rolek (dodawania/odejmowania) i dostosowania do specyfiki miejsca. W zestawie min 4 rolki, 4 moduły i 4 maliony do łączenia elementów	37410000-5	szt.	6
23.	SKI Stopy W skład zestawu wchodzi 2 sztuki Ski-Stopy dedykowane do wiązań skiturowych Hagan ZO2 Narta o szer min:70mm	37411000-2	para.	10
24.	Skrzynie transportowe modułowe duże kolory Black Green Wymiary zewnętrzne (cm) min: długość 115 szerokość 70 wysokość 40 Waga (kg) 19-20 kg zakres temperatur -33 ÷ 90 Certyfikaty IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41	19520000-7	szt.	6
25.	Skrzynie transportowe modułowe średnie Wymiary min.zewnętrzne (cm) długość 84,00 szerokość 54,00 wysokość 34,50 Waga (kg) 13-14 Zakres temperatur -33 ÷ 90 Certyfikaty IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-COD	19520000-7	szt.	11
26.	Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: •długość: 200-240 cm•długość po złożeniu: 38-40 cm•średnica: min 11 mm•materiał: aluminium 7075•znaczniki długości•liczba segmentów: 6• system blokowania: automatyczny zapewniający trwałe napięcie linki podczas sondowania Stalowa Linka łącząca segmenty	37411000-2	szt.	10

27.	Symulator pola lawinowego Funkcje: Indywidualna aktywacja i konfiguracja przetwornika Automatyczne wskazanie trafienia sondy Powierzchnia sondująca w połączeniu z obudową przetwornika Elastyczna powierzchnia sondująca do realistycznego sondowania Symuluje wzorce transmisji wszystkich obecnych transceiverów Symuluje wzorce nadawania transceiverów pierwszej generacji Stała siła nadajnika w porównaniu do żywotności baterii Zredukowana siła pola nadajnika Używanie gotowych baterii alkalicznych Długi czas gotowości i użytkowania Kompatybilny ze wszystkimi markami transceiverów (EN 300718) Dwa tryby nadajnika standardowy i ekspercki Parametry techniczne. Nadajnik Częstotliwość transmisji: 457 kHz + / - 30 Hz Nadajnik Siła pola: ca. 2,0 mA / m przy odległości 1 metra Częstotliwość Zdalnego sterowania: 433,92 MHz (pasmo ISM) Kompatybilny z: ETS 300718 Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5 V Żywotność baterii: ok. 100 godzin. Obudowa: Plastik Zabezpieczenie: IP 67 (wodoodporny) Temp. Zakres: - 20 do + 50 stopni Celsjusza Zdalne sterowanie Częstotliwość: 433,92 MHz (pasmo ISM) Zakres: ok. 100 m Zasilanie: 1 bateria alkaliczna blokowa Stopień ochrony: IP 65 (odporność na zachłapanie) Temperatura robocza. Zakres: - od 20 do 50 stopni Celsjusza Łopata Długość min 92 cm po rozłożeniu, po złożeniu max 68 cm, Uchwyt – „T” z wpięciem uchwytu w ostrze – funkcja kopaczki. Łopata – 1 sztuka Instrukcja w j.polskim	34150000-3	kpl.	1
28.	ŚRUBA LODOWA Black Diamond Express Ice lub równoważny Plakietka posiada dwa punkty do wpięcia, a odchylana „rączka” Każda ze śrub wyposażona w plakietkę z 2 punktami wpinania oraz kolorystyczne oznaczenie długości. Długość: 12-13 cm Materiał: korpus – stal chromowa / plakietka – stal nierdzewna	37411000-2	szt.	20
29.	TRÓJKĄT EWAKUAC.BERMUDE BERMUDE to trójkąt ewakuacyjny bez szelek, łatwy do założenia, dzięki wielu możliwościom wpinania nie wymaga dodatkowej regulacji dla dopasowania do sylwetki (dzieci, dorośli). • Łatwy do założenia - nawet osobie siedzącej. • Dzięki wielu możliwościom wpinania nie wymaga dodatkowej regulacji dla dopasowania do sylwetki (dzieci, dorośli). • Certyfikacja: EN 1498 • Ciężar: 700-850 g	35112000-2	szt.	2

30.	Wzmacniana torba transportowa do sprzętu Torba 5.11 CAMS 3.0 lub 2.0 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Torbę wykonana z wodoodpornego nylonu posiadająca wzmocnienia i pręty usztywniające, rogi wzmocniono osłonami z twardego tworzywa. Płozy przy podstawie oraz kółka ułatwiające przemieszczanie się. Wnętrze jest kompatybilne z systemem MOLLE, komora przy podstawie, całkowicie oddzielona od komory głównej Regulowanej długości pasy zapinane klamrami służą do kompresji torby (zmniejszenia jej pojemności z uwzględnieniem zawartości) Dodatkowe cechy: - 5 zewnętrznych kieszeni zamykanych na zamek błyskawiczny, - wszystkie zamki są dwukierunkowe, - uchwyty do przenoszenia, - pasy kompensacyjne - panel velcro (rzep), - dwa duże okna na dokumenty, - małe okienko na wizytówkę. Dane techniczne Kolor: czarny Pojemność: 180-190 litrów Wymiary min: 1015 x 521 x 413 mm Materiał: nylon 1050D + nylon 1680D	18921000-1	szt.	5
31.	Zestaw do mocowania kotw młotowiertarki SDS+ Makita model DHR171 lub równoważny: 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem, System SDS+ umożliwia szybką wymianę wiertel lub dłut, Udar uruchamiany jest dopiero po docięnięciu urządzenia do materiału Ogranicznik głębokości pozwala na ustawienie pożądanej głębokości wiercenia, Narzędzie do wiercenia w betonie pełnym wiertłem w zakresie do 17 mm, oraz do wiercenia w stali do 10mm. Wyposażenie młotowiertarki SDS+: akumulator 2 szt, ładowarka, skrzynia do przenoszenia i przechowywania 1 x młotowiertarka SDS+ uchwyt boczny ogranicznik głębokości Klej do wklejania kotew ze stali nierdzewnej do stosowania w skale granitowej i kamieniu. Wiertła do skały granitowej 10mm kompatybilne z młotowiertarką. Płytką tnącą z węgla GPC dla największego skupienia siły na głowicy wiertła. w ilości 10szt.	35112000-2	kpl.	1
32.	Zestaw Lawinowy (sonda, łopata, detektor) DETEKTOR • trzy anteny • cyfrowy • funkcja grupowego sprawdzenia poprawności pracy detektorów • zaznaczanie znalezionych sygnałów ofiar (tzw mark) • informacja o wielu zasypanych • zintegrowany przycisk do markowania • informacja o stanie baterii: 99%, 90%, 80%....10% • zasięg poszukiwań: min. 40 m • czas czuwania: min. 250 h (4x baterie alkaliczne) • noszak i baterie w zestawie Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub równoważny długość: 220-240 cm•długość po złożeniu: 35-40 cm•średnica: min 11 mm•materiał: aluminium 7075•znaczniki długości•liczba segmentów: 6•system blokowania: automatyczny zapinający trwałe napięcie linki podczas sondowania Stalowa Linka łącząca segmenty ŁOPATA LAWINOWA Ortovox Kodiak wykonana z wzmocnionego, anodowanego aluminium 6061 T6; teleskopowe stylisko; dolna część styliska pokryta antypoślizgową gumą; ostre, chronione ostrzeD - kształtny - chwytMożliwość zamontowania trzonka pod . kątem 90 °. Kolor ciemny czarnyPojemność łyżki: 2,5- 3,1 l	37411000-2	kpl.	11

Część III - SPRZĘT SZKOLENIOWY WYŁOMOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	Halligan Narzędzie ratownicze Długość Max. 90cm Długość Min. 70 cm Waga Max. 5kg Waga Min. 3,5kg Zaostrzone szczęki pazura długie i gładkie ostrze łopatką do wyważania okien i drzwi wewnętrznych Równoległe szczeliny do otwierania zamków i blokad Stożek owalny pazur ułatwiający wyważanie Rowkowany chwyt chromowana stal o dużej wytrzymałości hartowane elementy narzędzia Zgodny z systemem mocowania i przenoszenia BTI	35800000-2	szt.	2
2.	Narzędzie wyłomowe do torowania drogi przez okna i oszklone przestrzenie Rozkładane narzędzie do wybijania szyb, szybkiego usuwania odłamków szkła i zdejmowania karniszy. Dwuczęściowe narzędzie (w formie złożonej do przechowywania i transportu) Materiał: wysokowytrzymała stal Długość min. (narzędzie złożone): 106cm Długość max. (narzędzie rozłożone): 213cm	35800000-3	szt.	2
3.	Nożyce dużych obciążeń Długość Max. 80 cm Długość Min. 45 cm Waga Max. 2,5kg Waga Min. 1,3kg Cięcie materiałów miękkich o śr. 10 mm, cięcie materiałów średnio twardych o śr. 8 mm Zgodny z systemem mocowania i przenoszenia BTI	35112000-2	szt.	2
4.	Taran Długość Max. 50cm Długość Min. 35 cm Waga Max. 16 kg Waga Min. 14kg Zgodny z systemem mocowania i przenoszenia BTI	35800000-2	szt.	2

Część IV - SPRZĘT SZKOLENIOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	Kamera Sportowa GoPro lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Zapewnia możliwość nagrywania w standardzie FULL HD z szybkością 60 klatek na sekundę -Zdjęcia o wielkości 8MP -Wodoodporna do głębokości 10 metrów -Łączność WiFi -Możliwość obsługi za pomocą telefonu komórkowego lub pilota Smart Remote - Używa standardowego montażu GoPro -Wyposażona w dwa mikrofony -Praca min. 2 godzin w trybie 1080p 30 klatek/s -Automatyczna funkcja rozpoznawania odwróconej kamery Zestaw powinien zawierać: Kamera GoPro HERO Session Standardową ramkę montażową Śrubę montażową Kabel micro USB Klips montażowy Samoprzylepny element do powierzchni płaskich Samoprzylepny element do powierzchni obłych	37400000-2	szt.	3
2.	DCHC FAST Kask ochronny lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Zewnętrzna warstwa wykonana z włókna węglowego Posiada gniazdo montażu VAS Posiada boczne szyny montażowe Profil kasku umożliwiający współpracę z aktywnymi ochronnikami słuchu	35110000-8	szt.	15
3.	Kask taktyczny kevlarowy Ops Core Fast Carbon lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczenie: Ochrona głowy Materiał: Włókna węglowe – czerep. Polipropylen - fasunek Kolor: Urban Tan Wykonanie: Wykonany z włókien węglowych kask, posiadający otwory wentylacyjne w czerepie. Czerep spełnia normy niebalistycznej ochrony przed uderzeniami CE EN 1385 i ASTM F1492. Odporny na działanie oleju, wody słonej, paliw i smarów. Zakres gwarancji odporności w zakresie temperatur od minus 51 stopni do plus 71 stopni Celsjusza. Z przodu kasku gniazdo montażu noktowizora. Kształt i budowa pozwalająca na oddawanie skoków spadochronowych. Na kasku naklejone rzepy Velcro. Dwie boczne szyny montażowe ARC. Rozmiary kasku 2xS, 8xM 5xL.	35110000-8	szt.	15
4.	Kompas płytkowy SILVA EXPEDITION S lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczenie: Nawigacja w terenie bez użycia GPS Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Białe, pomarańczowe Wykonanie: Kompas wyposażony w obudowę z lusterkim oraz silikonowe podstawki. Na korpusie posiada skale w mm i calach do map w skali 1:25 000 oraz 1:50 000 oraz skalę GPS. Wbudowana korekcja deklinacji magnetycznej oraz krzywomierz do map w skali 1:40 000. Klinometr pozwalający mierzyć nachylenie stoku.	35800000-2	szt.	45

5.	Latarka czołowa sygnalizacyjna Czas pracy: tryb max 10h, tryb mini 30 h -Wodoodporność: IP X4 -Zasięg max.: 50- 70 m -Zasilanie: 3xAAA - trzy tryby świecenia ustawiane za pomocą jednego prostego w obsłudze przycisku -Żarówki LED -Stały oraz stroboskopowy tryb diody RGB -HybridConcept – czołówka kompatybilna z akumulatorem Core; pasek utrzymujący całość na głowie; -3 tryby świecenia światła białego pozwolą dopasować wiązkę do swoich potrzeb; -Jasność światła wynosząca 200-250 lumenów; -3 baterie AAA w zestawie	31521320-3	szt.	21
6.	Latarka Taktyczna Powinna pasować do większości broni krótkich i długich dzięki wykorzystaniu szyny Picatinny. -Źródło światła: dioda CREE XP-E LED -Siła światła: 100-160 lm - łącznik taktyczny uruchamia ją od razu w pełnej mocy bez kliknięcia -Zasięg światła: 150-180m -Zasilanie: bateryjne -Rodzaj baterii: CR123 -Czas pracy: 1,5 h -Masa: 90-120 g -Materiał obudowy: aluminium -Wodoodporność: IPX4 -W zestawie 3 filtry RGB(czerwony, zielony, niebieski).	31521320-3	szt.	27
7.	Łódź pontonowa 9 osobowa LUBAWA NAWIGATOR 480 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczenie: Srodek przeprawowy dla drużyny piechoty Materiał: Guma, tworzywo sztuczne Kolor: Czerwony Wykonanie: Łódź mogąca pomieścić 9 osób, wyposażona w wiosła o długości 1,1m zestaw naprawczy, pokrowiec do łodzi oraz pokrowiec do podłogi. Waga łodzi około 120-140kg. Łódź zbudowana z 5 komór. Wymiary min:480cm na 184cm	35800000-2	szt.	1
8.	Fantom ewakuacyjny Manekin przygotowany do ćwiczeń w zakresie ewakuacji, transportu i wyciągania osoby poszkodowanej z pomieszczeń o utrudnionym dostępie: Fantom przedstawia odwzorowaną sylwetkę dorosłego człowieka o wadze 70-75 kg. Wykonany z tworzywa sztucznego, jest odporny na ciągnięcie, zginanie oraz podnoszenie. Manekin posiada w pełni ruchome kończyny do pozycjonowania. Waga: 70-75 kg Wzrost: 180-182 cm	35112100-3	szt.	1
9.	Nóż fall kniven Model S1 CZARNY lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Długość ostrza: 10-13 cm Długość trzonka: 10-11,5 cm Ostrze koloru czarnego Pochwa: zytel Stal nierdzewna VG10 kształt ostrza: Clip point Grubość ostrza: 4- 5 mm Ostrze zabezpieczone powłoką Black CeraKote	39241130-3	szt.	10

10.	Nóż ESEE-6 Plain Edge Black lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Materiał: Stal – ostrze. Mikarta – rękojeść, tworzywo sztuczne - pochwa Kolor: czarny – nóż, piaskowy - pochwa Wykonanie: Długość całkowita noża 29-30cm, waga około 300-330g, W rękojeści oczko na linkę. Ostrze o długości 16-16,5cm, grubości 4-4,8mm i profilu główki Drop Point z szlifem płaskim. Stal węglowa 1095 o twardości 55-57 HRC. W zestawie pochwa z tworzywa w kolorze piaskowym oraz platforma z klipsem mocującym do paska lub plecaka.	39241130-3	szt.	30
11.	OKULARY GOGLE - zapewniające 100% ochrony przed UVA, UVB, UVC oraz z powłoką Supravision zapobiegającą parowaniu. -podwójne, cylindryczne szyby -pojedyncza pianka -membrana piankowa -gumowy pasek -kolor: black (czarny) z szybą lasergold lite/ clear S1 o przepuszczalności światła od 43% do 80% Rozmiar uniwersalny	37411100-3	szt.	8
12.	OPASKA NA OCZY DLA JEŃCA Opaska na oczy dla jeńca uniemożliwiająca otwarcie oczu. Zapinana z tyłu za pomocą taśm samoszczepnych naszytych na taśmie nośnej W miejscu uchwytu możliwe do odłączenia opaski naszytych srebrna taśma odbłaskowa Kolor khaki Wykonana z tkaniny zawierającej bawełnę.	37411100-3	szt.	20
13.	Oporządzenie do latarki Olight M2R Warrior Weapon Kit lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczenie: Możliwość montażu latarki Olight na broni Materiał: guma, plastik, metal Kolor: Czarny Wykonanie: Komplet składający się z montażu do latarki Olight M2R pozwalający na założenie na szynę RIS 22mm oraz włącznika żelowego pasującego do latarki Olight M2R	31521320-3	kpl.	10
14.	Pałka teleskopowa ASP Sentry 26" lub lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczenie: Walka w zwarcu Materiał: Stal, guma Kolor: Czarny Wykonanie: Długość pałki rozłożonej nie mniejsza niż 67cm, wyposażona w system blokowania Friction Loc. Teksturowany chwyt wykonany z gumy.	35112000-2	szt.	4
15.	RZUTKA RATOWNICZA Rzutka ratownicza z liną o długości 25 metrów. - rzutka 25m w rękawie - obydwie końce zarobione odpowiednimi uchwytami	37410000-5	szt.	1
16.	Światło chemiczne standard lighstick 1,5 x 15 Jednorazowe źródło światła którego czas świecenia wynosi ok. 8-12 godzin. Zbudowane z plastikowego pojemnika zawierającego dwie odizolowane ciecze (jedna w szklanej kapsułce), które po wymieszaniu zaczynają świecić Cechy Produktu: Wymiary: 1,5 x 15 cm Kolor: Zielony -110 szt., Czerwony -110 szt., Żółty-110 szt., Niebieski-120 szt.	37400000-2	szt.	1150

17.	Światło Sygnalizacyjne Lightstic IR Światło chemiczne, które do swego działania nie potrzebuje baterii lub ognia. - emituje światło w promieniu 360° - nietoksyczne, niezapalne, nieiskrzące - odporne na wodę, wiatr, wysokie i niskie temperatury - niska waga - szczelna konstrukcja Wersja iluminująca światło podczerwone, widzialne np w noktowizorach.	37400000-2	szt.	200
18.	Tarcza Ochronna Typu TO-09 lub równoważne Przeznaczenie: Ochrona osobista przed uderzeniami niebezpiecznymi przedmiotami Materiał: Poliwęglan Kolor: Przezroczysty, czarny Wykonanie: Tarcza powinna posiadać uchwyt szybko-wyczepny ręki, uchwyt na pałkę szturmową. Wymiary tarczy 500- 600mm szerokości i 1000-1200mm wysokości. Waga 4-5kg	35800000-2	szt.	4
19.	Urządzenie do serwisowania noży i ostrzy System ostrzący: • cztery diamentowe kamienie o różnej gradacji. • Powierzchnia kamieni ostrzących to 12 mm na 100 mm. • Zestaw prowadnic i klamry umożliwiają ostrzenie pod czterema kątami: 17, 20, 25, 30 stopni. Gradacja kamieni: - 70 - extra coarse - do przeprofilowania krawędzi tnącej, - 120 - coarse - do wstępnego szlifowania, - 280 - medium - do nadania ostrości roboczej, - 600 - fine - do wstępnego polerowania. Zestaw zawiera kamienie ostrzące, uchwyt, cztery prowadnice, olej oraz pudełko.	35112000-2	szt.	1
20.	Zegarek taktyczny z modulem GPS Garmin Tactix Charlie lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczenie: Nawigacja w terenie z użyciem modułu GPS Materiał: Guma, tworzywo sztuczne, tytan, szkło Kolor: Czarny Wykonanie: Zegarek powinien posiadać 1,2 calowy wyświetlacz, współpracujący z noktowizorami. Wbudowany czujniki GPS oraz GLONASS, kompas trójosiowy, barometr, wysokościomierz i żyroskop. Czujnik pomiaru tętna z nadgarstka. Koperta wykonana z tytanu zapewniająca odporność na wstrząsy i uderzenia. Możliwość wyświetlania dwóch formatów lokalizacji, Georef oraz MGRS	35800000-2	szt.	3
21.	Zegarek z komputerem garmin feniks 5plus lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego: Przeznaczenie: Nawigacja w terenie z użyciem modułu GPS Wbudowane czujniki obejmują kompas trójosiowy, żyroskop i wysokościomierz barometryczny, a także obsługę systemów GPS, GLONASS i Galileo. Wydajność baterii: 4 do 7 dni w trybie zegarka, do 4 godzin w trybie GPS z odtwarzaniem muzyki (zależnie od ustawień) Jasny, wysokiej rozdzielczości, kolorowy i transreflektywny wyświetlacz z podświetleniem LED . Rodzaj szkiełka: wypukłe szafirowe Materiał ramki: stal nierdzewna Paski QuickFit: 26 mm	18521000-7	szt.	5

Część V - SPRZĘT SZKOLENIOWY EDUKACYJNY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	szt.	Ilość
1.	Przyrządy tablicowe plastikowe magnetyczne Przybory - Przyrządy tablicowe plastikowe •Wykonane z grubego, odpornego na zginanie spienionego PCV. •Magnetyczne W zestawie: • ekierka magnetyczna 60° • ekierka magnetyczna 45° • kątomierz magnetyczny • linijka magnetyczna 100 cm • cyrkiel na przyssawki silikonowe Waga zestawu: 2,5-3 kg	39162100-6	kpl.	1
2.	Układ okresowy pierwiastków chemicznych (plansza) Układ okresowy pierwiastków zawartość merytoryczna planszy: nazwa danego pierwiastka w języku polskim nazwa łacińska pierwiastka liczba atomowa (porządkowa) symbol chemiczny występowanie w przyrodzie wartościowość (stopień utleniania) potencjał redoks promień atomowy masa atomowa podstawowe tlenki metody otrzymywania Osobną wyróżniającą ikonką, oznaczone zostały pierwiastki otrzymywane sztucznie w reaktorach bądź akceleratorach. Nad każdą z grup pierwiastków, znajduje się jej numer w dwóch wersjach według IUPAC z roku 1970 oraz 1989 roku Rozmiar planszy po rozwinięciu min: 160cm x 120cm.	39162100-6	szt.	2
3.	Zestaw do budowy cząsteczek i wiązań chemicznych Zestaw w całości powinien mieścić się w walizce. W jego skład wchodzi ok. 400 detali umożliwiających samodzielne konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych: Wiązania symbolizują plastikowe kolorowe łączniki zielone 100 szt. żółte długie 70 szt. żółte krótkie 40 szt. czerwone 10 szt. białe 10 szt. Atomy symbolizują kolorowe kulki z wypustkami wartościowymi liczba wypustek wartościowości czarne 94 szt.4 pomarańczowe 40 szt 1 szare 10 szt. 6 zielone 13 szt. 6 niebieskie 4 szt. 2 niebieskie 3 szt. 4 zielone 2 szt. 1 żółte 1 szt. Wymiary min: walizki szer.ok.40 cm. boki ok.20 cm.	39162100-6	kpl.	1

4.	Zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami Szczegóły produktu Pełen zestaw do doświadczeń z krążkami linowymi (blokami), kołowrotem i wielokrążkami. W jego skład wchodzi również linki i ciężarki, uzupełniając potrzebne elementy prowadzenia doświadczeń. Budowa/Opis techniczny: Statyw zestawu składa się z podstawy: płyty o wymiarach min. 80 cm na 20 cm, trzech prętów o długości min. 80 cm i średnicy 1 cm oraz ośmiu haczyków zakładanych na pręty i dwóch nakrętek do skręcenia prętów razem. W skład krążków wchodzi: 7 krążków pojedynczych (średnicy 5 cm, z haczykami po obu stronach), dwa zestawy z trzema krążkami każdy (trzy krążki w zestawie o średnicach ok. 5 cm, 4 cm i 3 cm) jeden pod drugim, dwa zestawy czterokrążkowe (na wspólnej osi, średnicy 5 cm) oraz kołowrotu: krążka zespolonego z trzech na wspólnej osi, o średnicach 14,5 cm, 7,5 cm, 4 cm wraz z nićmi z haczykami na każdym z nich oraz oście montowanej na jednym z prętów statywu. Odważniki zawarte w zestawie: podwieszane jeden po drugim ciężarki 4 x 50 g, 1 x 20 g, 1 x 10 g oraz odważniki szczelinowe ze wspólną zawieszka: 5 x 100 g, 3 x 50 g, 2 x 20 g, 2 x 10 g. Do dyspozycji są przygotowane również: dobrze widoczny gruby sznurek o długości 5 m, dwa kawałki nici o długości 1 m każdy i 4 haczyki do przymocowania na niciach.	39162100-6	kpl.	1
----	--	------------	------	---

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

<i>L.p.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>	Nazwa załącznika
1.	Załącznik nr A	Formularz Oferty na wykonanie zamówienia
2.	Załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
3.	Załącznik nr 2	Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
4.	Załącznik nr B	Istotne postanowienia treści umowy

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik Nr A

Miejsce i data

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

poniżej 221.000 EURO

pt.:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO**NR SPRAWY WNP/952/PN/2019**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

.....

1. Niniejszą Ofertę składa :

	<i>Nazwa</i>	<i>adres</i> wraz z oznaczeniem województwa
Wykonawca	(.....)	(.....)
Wykonawca	(.....)	(.....)

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów

<i>Imię i Nazwisko</i>	(.....)
<i>Adres</i>	(.....)
<i>Telefon</i>	(.....)
<i>Fax.</i>	(.....)
<i>E-mail</i>	(.....)

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie.

NIP	
REGON	
NR KONTA BANKOWEGO	
NAZWISKA WŁAŚCICIELI/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY	
NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓW.	

4. Niniejsza oferta zawiera ponumerowanych stron.

5. Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

- *zaznaczyć X w odpowiednim polu*

- 34

CZĘŚĆ V

Cena (wartość brutto) zł (słownie:zł),
w tym:
netto zł (słownie:zł) oraz podatek VAT%

Gwarancja (dotyczy poz. nr 3, 4):miesięcy (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy)

Termin realizacji: dni (minimum 10 dni, maksimum: 20 dni)

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić tylko na zasadach określonych w SIWZ.

Powyższa cena, odpowiednio dla danej części zamówienia, wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego dla tej części, stanowiącego integralny element mojej/naszej oferty.

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

9. Informuję(my), że wybór oferty **będzie/nie będzie*** **prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie**:**.....

.....
*niepotrzebne skreślić

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).

10. **Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)***

- 1)
- 2)

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.

13. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych:

1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art. 32 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu.

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych.

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania.

Data

.....

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE**CZĘŚĆ I – SPRZĘT SZKOLENIOWY EWAKUACYJNY**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Nosze Rolowane do Ratownictwa Specjalistycznego typu SKED	szt.	2					
2.	Nosze UT 2000	szt.	1					
RAZEM								

Data

.....
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ II– SPRZĘT SZKOLENIOWY WYSOKOGÓRSKI

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Bloczek MINITRACTION	szt.	4					
2.	Buty narciarskie skiturowe	para.	30					
3	Chwytotablica do wspinaczki	szt.	1					
4	Czekan	szt.	10					
5	Drabinka speleo 25	szt.	2					

6	Foki do nart	kpl.	16					
7	KARABINEK TRAPEZ I OWALNY	szt.	50					
8	KARABIŃCZYK HMS	szt.	50					
9	KARTUSZ DO KUCHENKI WYPRAWOWEJ-SURVIVALOWEJ	szt.	40					
10	Kotwa	szt.	20					
11	Latarka dalekozakresowa z dodatkowymi źródłami i ładowarką	szt.	6					
12	Lina dynamiczna	szt.	7					
13	Lina dynamiczna połówkowa	szt.	3					
14	LINA POMOCNICZA REP SZNUR 6 MM	mb	300					
15	LINA STATYCZNA	m	200					
16	ŁOPATA LAWINOWA	szt.	10					
17	Noszak do przenoszenia nart ski tourowych, raków śnieżnych i czekanów	szt.	5					
18	Płytki stanowiskowa 3/1	szt.	2					
19	Płytki stanowiskowa 3/5	szt.	2					
20	RAKI WSPINACZKOWE	para.	15					

21	RAKIETY ŚNIEŻNE	para.	15					
22	Rolka Krawędziowa	szt.	6					
23	SKI Stopy	para.	10					
24	Skrzynie transportowe modułowe duże	szt.	6					
25	Skrzynie transportowe modułowe średnie	szt.	11					
26	Sonda lawinowa •	szt.	10					
27	Symulator pola lawinowego	kpl.	1					
28	ŚRUBA LODOWA	szt.	20					
29	TRÓJKĄT EWAKUAC.BERMUDE	szt.	2					
30	Wzmacniana torba transportowa do sprzętu	szt.	5					
31	Zestaw do mocowania kotw	kpl.	1					
32	Zestaw Lawinowy (sonda, łopata, detektor)	kpl.	11					
RAZEM								

Data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

CZĘŚĆ III– SPRZĘT SZKOLENIOWY WYŁOMOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Halligan	szt.	2					
2.	Narzędzie wylomowe do torowania drogi	szt.	2					
3	Nożyce dużych obciążeń	szt.	2					
4	Taran	szt.	2					
RAZEM								

Data

.....
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ IV– SPRZĘT SZKOLENIOWY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Kamera Sportowa GoPro	szt.	3					
2.	Kask ochronny	szt.	15					
3	Kask taktyczny kevlarowy	szt.	15					

4	Kompas płytkowy	szt.	45					
5	Latarka czołowa sygnalizacyjna	szt.	21					
6	Latarka Taktyczna	szt.	27					
7	Łódź pontonowa 9 osobowa	szt.	1					
8	Fantom ewakuacyjny	szt.	1					
9	Nóż fallkniven	szt.	10					
10	Nóż ESEE	szt.	30					
11	OKULARY GOGLE	szt.	8					
12	OPASKA NA OCZY DLA JEŃCA	szt.	20					
13	Oporządzenie do latarki	kpl.	10					
14	Pałka teleskopowa	szt.	4					
15	RZUTKA RATOWNICZA	szt.	1					
16	Światło chemiczne standard lighstick	szt.	1150					
17	Światło Sygnalizacyjne Lightstic IR	szt.	200					
18	Tarcza Ochronna	szt.	4					
19	Urządzenie do serwisowania noży i ostrzy	szt.	1					
20	Zegarek taktyczny z modułem GPS	szt.	3					

21	Zegarek z komputerem	szt.	5					
RAZEM								

CZĘŚĆ V – SPRZĘT SZKOLENIOWY EDUKACYJNY

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Wartość brutto zł	Nazwa handlowa (typ/model jeżeli posiada) / producent
1.	Przyrządy tablicowe plastikowe magnetyczne	kpl.	1					
2.	Układ okresowy pierwiastków chemicznych (plansza)	szt.	2					
3	Zestaw do budowy cząsteczek i wiązań chemicznych	kpl.	1					
4	Zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami	kpl.	1					
RAZEM								

Data

.....
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO
nr sprawy WNP/952/PN/2019

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843), dalej: ustawy Pzp.

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia WYKONAWCY z postępowania:

- 1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

lub*)

- 1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

***) wypełnić, jeżeli dotyczy**

2. ~~Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA~~

~~Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:~~

~~1)~~

~~2)~~

~~(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)~~

~~nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.~~

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu, tj.:

1)

2)

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. ~~Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:~~

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego **w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ**

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data

.....

*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

Przetarg nieograniczony nr **WNP/952/PN/2019**
poniżej 221.000 EURO

pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję:

1. Nie należy do żadnej grupy kapitałowej/tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*
2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w której skład wchodzi poniższe podmioty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

W przypadku, przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

***niepotrzebne skreślić**

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

.....
Miejscowość, data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

/wzór/

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY

W dniu 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez:

..... –

zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

z jednej strony, a

(firma / siedziba / adres) wpisaną do (CEDG. albo KRS),

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr WNP/952/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <.....> zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.: **ZAKUP**

WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO**§ 1****PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą na potrzeby AWL w ilości określonej w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy o nazwach handlowych wyszczególnionych w **załączniku nr 1** do umowy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w **Załączniku nr 2** do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 2**TERMIN REALIZACJI**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy (zgodnie z pełnym zakresem przedmiotowym określonym w załączniku nr 1), w terminie do dnia r. (zgodnie z ofertą).
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w formie pisemnej lub elektronicznej, o dacie dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych.
3. Przyjęcie przez Zamawiającego dostawy nastąpi na podstawie Protokołu dostawy.
4. Odbiór przedmiotu umowy od Wykonawcy nastąpi w formie Protokołu Odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty dostarczenia całości dostawy, nie później niż w terminie określonym w ust. 1.

§ 3**WYNAGRODZENIE**

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i zapłacić Wykonawcy cenę za odebrany przedmiot umowy, w wysokości podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-wartościowym, tj.:
 - a)zł netto (słownie złotych:.....),
 - b)zł brutto (słownie złotych:.....), w tym
 - c) podatek VAT w wysokościzł (słownie złotych:.....).
2. Zapłata należności za dostarczony i odebrany przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, *metodą podzielonej płatności (MPP)* – jeśli dotyczy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury oraz Protokołu odbioru.
3. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy; Ceny te zawierają wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni numer i datę umowy, rachunek bankowy (zgłoszony do wykazu podmiotów prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

- na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług – jednolitego wykazu podatników VAT, tzw. białej listy), asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, jego cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT, wartość brutto.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do:
 - a) dostarczenia wyłącznie towaru będącego przedmiotem umowy;
 - b) posługiwania się nazewnictwem towaru zawartym w umowie;
 - c) posługiwania się rachunkiem bankowym spełniającym warunki określone w ust. 4.
 6. Osobami uprawnionymi do kontaktów stron, w sprawach związanych z realizacją umowy, są:
 - a) ze strony Zamawiającegotel.e-mail:
 - b) ze strony Wykonawcytel.e-mail:
 7. W przypadku stwierdzenia braków w przedmiocie dostawy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą ceny do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
 8. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w towarze, Zamawiający zgłosi je niezwłocznie Wykonawcy w protokole dostawy lub na adres e-mail wskazany w ust. 6 lit. b.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniej ilości towaru wolnego od wad lub uzupełnienia różnic ilościowych w przedmiocie zamówienia w terminie do 3 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) terminowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy,
 - b) dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko,
 - c) rozładunku i wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia,
 - d) dostarczenia najpóźniej do chwili podpisania protokołu odbioru, wydrukowanej karty gwarancji oraz instrukcji w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi, dla sprzętu, którego dotyczy.
 - e) dostarczenia przedmiotu umowy w pełni sprawnego, dotychczas nigdy nieużytkowanego, ani nieuszkodzonego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem działania i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na koszt własny.
3. W ramach wykonania umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnego i zgodnego z zasadami realizacji dostaw w zakresie zależnym od Zamawiającego,
 - b) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną dostawę.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć wierzytelności (zapłata ceny) wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:
 - a) 15% wartości niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże z powodów leżących po jego stronie;
 - b) w przypadku opóźnienia w realizacji umowy – 0,4 % wynagrodzenia brutto odpowiadającego niedostarczonej ilości asortymentu określonego w danej pozycji asortymentowej, lecz nie mniej niż 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
 - c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi – 0,4 % wynagrodzenia brutto odpowiadającego asortymentowi w danej pozycji asortymentowej, w którym stwierdzono wady podlegające uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, lecz nie mniej niż 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego na usunięcie wad lub usterek, określonego w § 7 ust. 9.
2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku gdy szkoda wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów, niż zastrzeżone.
4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.

5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia ich stwierdzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, w przypadku rażąco niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
5. Przez rażąco niewłaściwe wykonywanie umowy strony rozumieją w szczególności:
 - a) umyślną szkodę wyrządzoną przez pracownika Wykonawcy w mieniu Zamawiającego,
 - b) umyślne współdziałanie pracownika Wykonawcy z osobą wyrządzającą szkodę w mieniu Zamawiającego,
 - c) przypadek, gdy suma kar umownych osiągnie wartość 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. b.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Okres gwarancji na asortyment określony w poz..... wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy **miesięcy** i liczy się od dnia odbioru przez Zamawiającego, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty produkcji.
2. Okres gwarancji na asortyment niewyszczególniony w ust. 1, wynosi **12 miesięcy** i liczy się od dnia odbioru przez Zamawiającego, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty produkcji.
3. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy, po udostępnieniu sprzętu Wykonawcy, na jego koszt.
4. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis, lub serwis Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.
5. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych 2 naprawy przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy i w sprzęcie wystąpi kolejna objęta gwarancją wada, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.
6. Przez naprawę rozumie się wykonanie przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Naprawa specjalistyczna nie obejmuje czynności o charakterze konserwacyjnym, poprawy połączeń oraz regulacji.
7. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad albo dokonania przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy istotnej naprawy sprzętu, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu lub zwrócenia naprawionego sprzętu. W innych wypadkach, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem ujawnienia się wady, a dniem dostarczenia Zamawiającemu sprzętu po naprawie - jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu.
8. Okres gwarancji na części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej biegnie na nowo od chwili zwrócenia Zamawiającemu naprawionego sprzętu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Termin od zgłoszenia usterki do wykonania naprawy i oddania do użytku Zamawiającemu towaru wolnego od wad, wynosi maksymalnie 21 dni roboczych.
10. Wykonawca, przez cały okres udzielonej gwarancji jakości, niezależnie od okresu gwarancji producenta, odpowiada za przeprowadzenie konserwacji sprzętu – jeśli dotyczy, zgodnie z wymaganiami producenta i ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją.

§ 8

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umownych w przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia, asortyment stanowiący przedmiot zamówienia zostanie wycofany z produkcji/sprzedaży, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany go na produkt o parametrach nie gorszych niż uprzednio zaoferowany, bez możliwości waloryzacji ceny.

§9

ROSTRZYGANIE SPORÓW

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:
 - a) Kodeksu cywilnego,
 - b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Integralną częścią umowy jest:
 - a) załącznik nr 1 – zestawienie asortymentowo-wartościowe;
 - b) załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 - c) załącznik nr 3 – protokół dostawy/odbioru przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ DOSTAWY/ODBIORU*

Zgodnie z umową nr zawartą w dniu pomiędzy a **Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki** we Wrocławiu, w dniu odbyła się dostawa/odbiór* sprzętu zgodnie z umową nr z dnia, zrealizowane w całości TAK/NIE* zgodnie z poniższą specyfikacją:

Lp.	ASORTYMENT	Ilość	J.m.	Data dostawy	Data odbioru	Liczba dni opóźnienia	Uwagi
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							

*niepotrzebne skreślić

Upoważnieni przedstawiciele stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania.

Wraz z asortymentem przekazane zostały następujące dokumenty:

.....
.....
.....
.....

Ewentualne uwagi:

Technicznie sprzęt będzie sprawdzany sukcesywnie w miarę przyjmowania. Wszelkie zastrzeżenia, co do jakości będą przesyłane do wykonawcy w formie elektronicznej.

Podczas przyjmowania asortymentu stwierdzono braki TAK/NIE*:

.....
.....
.....

Wyżej wymienione braki niezgodne z warunkami umowy nr firma
..... zobowiązuje się dostarczyć, w terminie zgodnym z umową, do siedziby Akademii Wojsk
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Przedstawiciel Zamawiającego

.....

Przedstawiciel Wykonawcy

.....